

Rodbehandling af en tidligere behandlet tand med plastfyldning

En kvinde opsøgte en tandlæge, fordi hun havde huller i sine tænder, herunder et stort hul i en kindtand (+6). Tandlægen behandlede med en plastfyldning.

Efter et par uger fik hun smerter i kindtanden og opsøgte tandlægen igen. Tandlægen behandlede med antibiotika grundet betændelse, men fandt det nødvendigt at rodbehandle tanden.

Patienten klagede over, at hun ikke modtog en korrekt behandling af tandlægen ved første behandling, idet hun mente, at tandlægen skulle have rodbehandlet hendes tand med det samme.

Regionstandlægenævnet fandt, at behandlingen af tanden er i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet lagde vægt på, at tanden blev behandlet for caries tæt på tandens nerve, og at patienten blev informeret om risikoen for, at der kunne opstå smerter og rodbetændelse, og at tanden i givet fald måtte rodbehandles.

Nævnet oplyste hertil, at en rodbehandling først udføres, når der er indikation for det, hvilket kan være i form af smerter eller betændelse.

Nævnet bemærkede desuden, at det af regningerne sås, at den ekstra fyldning var fratrukket regningen for rodbehandlingen.