

I samtlige tabeller opereres der med følgende variable:

Variabelnavn	Variabelbetydning	Benyttelse af variablen
Kommune	Angiver hvilken kommune der er tale om	Kan benyttes til at afgrænse data til en eller flere specifikke kommuner, man ønsker at se nærmere på
Center / Center2	Angiver hvilket center der er tale om	Kan benyttes til at afgrænse data til et eller flere specifikke centre, man ønsker at se nærmere på
Samordningsudvalg	Angiver hvilket samordningsudvalg der er tale om	Kan benyttes til at afgrænse data på de eller de specifikke samordningsudvalg, man ønsker at se nærmere på
Aar	Angiver hvilket år der er tale om	Kan benyttes til at afgrænse data til et eller flere specifikke år. Data strækker sig til og med 2009.
Mdr	Angiver hvilken måned der er tale om	Kan benyttes til at afgrænse data til en eller flere måneder. F.eks. Til sammenligning af samme periode i flere på hinanden følgende år
Aar_til_dato	Angiver antallet og benyttes til at summere på	Er en summeringsvariabel

Liggetid:

For tabellen vedrørende liggetid, antal patienter fordelt på dage, bruges følgende variable:

Liggetid	Angiver hvor længe patienten har været indlagt	Kan benyttes til at vurdere f.eks. Gennemsnitlig liggetid for en specifik kommune eller et specifikt center
aldergr	Angiver i hvilken aldersgruppe patienten er	Kan benyttes til at vurdere om et center eller en kommune har flere berørte borgere i en aldersgruppe end andre
Type	Angiver om patienten er såkaldt "afruser" eller ej	Kan benyttes til at sortere i de korte indlæggelser

Genindlæggelser og antal unikke CPR-numre, som er blevet genindlagt:

For tabellen vedrørende genindlæggelser bruges følgende variable:

indltype	Angiver om der er tale om en genindlæggelse eller ej	Kan benyttes til at vurdere andelen af genindlæggelser i en specifik periode eller et specifikt område
----------	--	--

Færdigbehandlede:

Færdigbehandlede er opdelt i

- Antal sengedage samt alle borgere ligger færdigbehandlede på de psykiatriske centre
- Antal af borgere, der ligger færdigbehandlet på de psykiatriske centre.

Endvidere er både antal færdigbehandlede sengedage og antal borgere som er færdigbehandlede underopdelt i følgende tidsintervaller:

- 1 dag
- 2 dage
- 3-7 dage
- 1 uge til 1 måned

- 1 – 3 måneder
- 3 – 6 måneder
- 6 måneder og derover

frny	Angiver hvor mange dage borgeren har været indlagt	Kan benyttes til at afgrænse data til den indlæggelseslængde man er interesseret i
------	--	--