

I samtlige tabeller opereres der med følgende variable:

Variabel navn	Variabelbetydning	Benyttelse af variabelen
Kommune	Angiver hvilken kommune der er tale om	Kan benyttes til at afgrænse data til en/eller flere specifikke kommuner som der vil ses nærmere på
Sygehuslev	Angiver hvilket "ansvar" hospitaler der er tale om	Kan benyttes til at afgrænse data til en/eller flere specifikke ansvars hospitaler som der vil ses nærmere på
Sygehusfkt	Angiver hvilket "geografisk" hospital der er tale om	Kan benyttes til at afgrænse data til en/eller flere specifikke geografiske hospitaler som der vil ses nærmere på
Aar	Angiver hvilket år der er tale om	Kan benyttes til at afgrænse data til en/eller flere specifikke år som der vil ses nærmere på. Der opereres med data for 2008 og 2009.
Mdr	Angiver hvilken måned der er tale om	Kan benyttes til at afgrænse data til en/eller flere specifikke måneder som der vil ses nærmere på

Genoptræning

Ud over ovenstående fælles variable indeholder tabellen for genoptræningsplaner følgende specifikke variable:

Variabel navn	Variabelbetydning	Benyttelse af variabelen
Patienttype	Angiver hvilken patienttype der er tale om.	Kan benyttes til at afgrænse data til en specifik patienttype. Data kan opdeles i "stationærpatient" eller "ambulantpatient"
Plantype	Angiver hvilken genoptræningsplantyper der er tale om	Kan benyttes til at afgrænse data til en specifik genoptræningsplantype. Data kan opdeles i 1. specialiseret 2. almene 3. egne

0-dagsindlæggelse

Ud over ovenstående fælles variable indeholder tabellen for 0-dagsindlæggelser følgende specifikke variable:

Variabel navn	Variabelbetydning	Benyttelse af variabelen
Indltype	Angiver hvilken type indlæggelser der er tale om	Kan benyttes til at afgrænse data til en specifik indlæggelsestype. Data kan opdeles i 0-dagsindlæggelser - øvrige indlæggelser

Genindlæggelse

Tabellen for genindlæggelser indeholder også oplysninger om forebyggelige (gen)indlæggelser for særligt udvalgte diagnoser.

Ud over ovenstående fælles variable indeholder tabellen for genindlæggelser følgende specifikke variable:

Variabel navn	Variabelbetydning	Benyttelse af variabelen
Indltype	Angiver hvilken type indlæggelser der er tale om	Kan benyttes til at afgrænse data til en specifik indlæggelsestype. Data kan opdeles i "FB genindlæg" (=Forebyggelige genindlæggelser "FB indlæggelser" (= Forebyggelige indlæggelser) - genindlæggelser - øvrige indlæggelser
Sygdom	For de forebyggelige genindlæggelser og indlæggelser angiver variabelen hvilken sygdom der er tale om	Kan benyttes til at afgrænse data for forebyggelig (gen)indlæggelse til en specifik sygdom. Data kan opdeles i - boldmangel - blærebetændelse - brud - dehydration - forstoppelse - lungebetændelse - mave – tarm betændelse - tryk sår
Aldergr	Angiver hvilke aldersgruppe der er tale om	Kan benyttes til at afgrænse data til en specifik aldersgruppe Data kan opdeles i 0-64 år - over 65 år

Færdigbehandlede dage

Der er udarbejdet 2 tabeller på dette område. En tabel der viser antallet af færdigbehandlede dage og en tabel der viser antallet af indlæggelser med færdigbehandlede dage

Begge tabeller for færdigbehandlede dage operere med følgende specifikke variable:

Variabel navn	Variabelbetydning	Benyttelse af variabelen
Periode	Angiver hvilken antallet af færdigbehandlede dage	Kan benyttes til at afgrænse data til en specifik gruppering af antal dage. Data kan opdeles i ▪ Op til 1 uge ▪ Fra 1-2 uger ▪ Fra 2-3 uger ▪ Fra 3-4 uger ▪ Fra 4-5 uger ▪ Fra 5-6 uger ▪ Fra 6-7 uger ▪ Fra 7-8 uger ▪ Over 8 uger