


Indeklimasikring i nybyggeri



Heidi Uttenthal Bay, Maria Hag
og Annette Gundog Ferslev

Hvordan harmonerer sikring af indeklimaet med alternative arkitektløsninger?




WHERE?
ME?
How?
Are you sure?
How?
What?
Why?
WHEN?
WHEN?



Hvordan får vi alle med?



Hvor er det vi er usikre?




- Datablade over forskellige løsninger
- Hvad er det vi skal være opmærksomme på i forhold til de byggetekniske forhold
- Hvordan kan vi beregne belastningen af indeklimaet (JAGG), dimensionen af rør mv.
- Hvordan dokumenteres effekten af afværgetiltag





Indeklimasikring af bygninger



Hvad omhandler databladene?



- Fortynding (passiv ventilering)
- Radon sug (undertryk)
- Afskærende sug
- Cupolex
- Compartment
- Krybekældre
- Huse på pæle
- Parkeringskælder
- Rumventilation




Hvad skal vi være opmærksomme på?



- Membraner
- Tykke gulvkonstruktioner
- Sekantpæle / Spuns
- Aktivt kul
- Grønne kiler

Hvordan fremtidssikrer vi?



- Monitering
- Indtrængningsveje
- Materialers levetid

Perspektivering



- Uploades på Regionens hjemmeside
- Ny § 8 skabelon
- Kommuner kan henvise til dokumentet som inspiration til rådgivere
- Værktøj/opslagsværk

