

Overbelægning vejledning for kardiologisk-endokrinologisk afdeling afsnit 0842			
Udgiver	Nordsjællands Hospital		
Dokumenttype	Vejledning	Version	4
Forfattere	Tomas Joen Jakobsen/TJAK0014/RegionHovedstaden, Charlotte Falck/LFAL0018/RegionHovedstaden, George Cowan/GCOW0001/RegionHovedstaden, Christian Frey/CFRE0039/RegionHovedstaden, Martin Jespersen/MJES0035/RegionHovedstaden, Kirsten Simonsen/KIRSIM02/RegionHovedstaden, Margrethe Christensen/MCHR0105/RegionHovedstaden	Gældende fra	29-06-2013
Fagligt ansvarlig	Ulrikka Hald Vedsmand, HR-konsulent	Næste revision	17-05-2015
Ændringskommentar	Dimensioneringen er ændret fra 20 til 23 patienter. Overbelægningspt. i enestuer, hvis der ikke er brug for disse.		

Formål

Målgrupper og anvendelsesområde

Definitioner

Fremgangsmåde

Ansvar og organisering

Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil

Akkrediteringsstandarder

Bilag

Formål

At placere overbelægningspatienter sådan at flugtveje er fri og brandsikkerhed for patienter og personale opretholdes ved overbelægning.

[Tilbage til top](#)

Målgrupper og anvendelsesområde

Primært personale og ledelse på afsnit 0842. Sekundært Direktion og administrative afdelinger.

[Tilbage til top](#)

Definitioner

[Tilbage til top](#)

Fremgangsmåde

Dimensionering

23 patienter.

Lokaliteter til overbelægningspatienter (prioriteret)

To ekstra patienter på enestuer. Anvendelse af enestuer kan ske under forudsætning af, at der ikke er behov for brug af enestuer.

Patientkald

Har trådløse patientklokker til rådighed. Trådløse patientklokker kan rekvireres af FM, Teknik.

Installationer

Hvis patienterne får behov for ilt eller andet, der ikke er til rådighed i de anviste lokaler, må der flyttes rundt på patienterne eller anvendes transportabelt udstyr fx iltbomber.

Retningslinjer for praktisk hjælp

FM, teknik kan være behjælpelig, hvis et rum skal tømmes for inventar, såfremt FM, teknik kontaktes før kl 12 samme dag som rummet skal være ryddet. Hvis henvendelsen sker efter kl 12, vil der som udgangspunkt først kunne ske en rydning næste dag.

Kontaktperson, Driftsleder for FM, Teknik på 5603

Retningslinjer for brug af brandvagt

Vejledning til rekvirering af brandvagt [Rekvirering af brandvagt i forbindelse med overbelægning](#)

Indikatorer

At vejledning kendes og bruges af personale og ledelse.

At vejledningen revideres mindst en gang årligt.

[Tilbage til top](#)

Ansvar og organisering

Afdelingsledelsen/afsnitsledelsen/den ansvarshavende er ansvarlig for at vejledningen bliver fulgt.

Planer for bemanning, fordeling af patienter, udskrivelser etc. varetages i samarbejde med den vagthavende læge og den ansvarshavende sygeplejerske, afsnits- og afdelingsledelsen.

[Tilbage til top](#)

Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil

[Tilbage til top](#)

Akkrediteringsstandarder

[Tilbage til top](#)

Bilag

[Tilbage til top](#)



Overbelægning vejledning for ortopædkirurgisk afdeling afsnit 0152			
Udgiver	Nordsjællands Hospital		
Dokumenttype	Vejledning	Version	4
Forfattere	Peter Selsholt/PSEL0003/RegionHovedstaden, Cristina Andersen/CHRCAS01/RegionHovedstaden, Charlotte Falck/LFAL0018/RegionHovedstaden, George Cowan/GCOW0001/RegionHovedstaden, Christian Frey/CFRE0039/RegionHovedstaden, Martin Jespersen/MJES0035/RegionHovedstaden	Gældende fra	21-06-2013
Fagligt ansvarlig	Ulrikka Hald Vedsmand, HR-Udvikling	Næste revision	17-05-2015
Ændringskommentar	1-2 overbelægningspatienter i undersøgelsesstuen. Opholdsstuen anvendes ikke mere til overbelægning.		

Formål

Målgrupper og anvendelsesområde

Definitioner

Fremgangsmåde

Ansvar og organisering

Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil

Akkrediteringsstandarder

Bilag

Formål

At placere overbelægningspatienter sådan at flugtveje er fri og brandsikkerhed for patienter og personale opretholdes ved overbelægning.

[Tilbage til top](#)

Målgrupper og anvendelsesområde

Primært personale og ledelse på afsnit 0152. Sekundært Direktion og administrative afdelinger.

[Tilbage til top](#)

Definitioner

[Tilbage til top](#)

Fremgangsmåde

Dimensionering

22 døgnsege.

Lokaliteter til overbelægningspatienter (prioriteret)

1. 1 til 2 patienter i undersøgelsesstue/sekretariat (lokale 0152-376)

Patientkald

Trådløse patientkald kan rekvireres hos Teknisk afdeling.

Installationer

Hvis patienterne får behov for ilt eller andet, der ikke er til rådighed i de anviste lokaler, må der flyttes rundt på patienterne eller anvendes transportabelt udstyr fx iltbomber.

Retningslinjer for praktisk hjælp

FM, teknik kan være behjælpelig, hvis et rum skal tømmes for inventar, såfremt FM, teknik kontaktes før kl 12 samme dag som rummet skal være ryddet. Hvis henvendelsen sker efter kl 12, vil der som udgangspunkt først kunne ske en rydning næste dag.

Kontaktperson, Driftsleder for FM, teknik på 5603

Retningslinjer for brug af brandvagt

I tilfælde af overbelægning udover de anviste pladser, skal der tilkaldes brandvagt, se [Rekvirering af brandvagt i forbindelse med overbelægning](#)

Indikatorer

At vejledning kendes og bruges af personale og ledelse.

At vejledningen revideres mindst en gang årligt.

[Tilbage til top](#)

Ansvar og organisering

Afsnitsledelsen/den ansvarshavende er ansvarlig for at vejledningen bliver fulgt.

Planer for bemanning, fordeling af patienter, udskrivelser etc. varetages i samarbejde med afsnits- og afdelingsledelsen.

[Tilbage til top](#)

Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil

[Tilbage til top](#)

Akkrediteringsstandarder

[Tilbage til top](#)

Bilag

[Tilbage til top](#)