

## POLITIKERSPØRGSMÅL

**Opgang** Blok B  
**Telefon** 3866 5000  
**Direkte** 3866 6064  
**Web** www.regionh.dk

Journal nr.:  
Sagsbeh...: anne lichtenberg

Dato: 15. apr 2014

Spørgsmål nr.: 099

Dato: 9. april 2014

Stillet af: Abbas Razvi, (B)

Besvarelse udsendt den: 15. maj 2014

### Spørgsmål:

Administrationen bedes venligst udfærdige et fakta/evidensbaseret notat om, hvorvidt lange ærmer kan øge smittefaren i bioanalytikerens arbejde, så det komplementerer patientsikkerheden?

### Svar:

Anbefalingerne fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen er, at der af hensyn til hygiejne og forebyggelse af spredning af sygdomsfremkaldende bakterier skal være korte ærmer på uniformen for medarbejdere, der har patientkontakt. Der er ikke egentlige videnskabelige undersøgelser, der viser præcist effekten af korte ærmer. Flere undersøgelser viser imidlertid, at uniformer hurtigt bliver forurenet ved patientkontakt, og at denne forurening bl.a. involverer kittelærmer og andre områder på uniformen, som kan komme i fysisk kontakt med patienten i forbindelse med sundhedsfaglige interventioner.

Der findes ikke undersøgelser, der specifikt har undersøgt dette for bioanalytikere. Kortærmede kitler sikrer muligheden for udførelse af korrekt håndhygiejne som anført nedenfor.

Citat fra Statens Seruminstutts retningslinjer:

### ***"Korte ærmer sikrer god håndhygiejne***

*Forebyggelse af infektioner tilrettelægges gennem flere tiltag for at bryde smittekæden. En af hjørnestenene i infektionshygiejne er iagttagelse af de generelle infektionshygiejniske retningslinjer som bl.a. foreskriver håndhygiejne. Håndhygiejne indbefatter desinfektion eller vask af håndled og evt. underarme.*

*Korte ærmer sikrer, at sundhedspersonale kan udføre håndhygiejne korrekt på hænder, håndled og evt. underarme. Derfor er lange ærmer ikke tilladt for personale, som har sundhedsfaglige opgaver. Ønsker man at beskytte huden på underarme mod kontakt med mikroorganismer eller forurening anvendes overtrækskitler med lange ærmer eller skånærmer med manchete. Disse skal kasseres mellem hver patient eller mellem arbejdsopgaver, og der skal udføres håndhygiejne herefter."*

Følgende vejledninger beskriver mere om emnet ”Generelle infektionshygiejniske retningslinjer”, ”Nationale infektionshygiejniske retningslinjer om håndhygiejne” og ”Sundhedsstyrelsens vejledning om arbejdsdragt.”