

POLITIKERSPØRGSMÅL

Spørgsmål nr.: RR-028-26

Dato: 22.juni 2026

Stillet af: Thomas Rohden (B)

Besvarelse udsendt den: 4. september 2026

Spørgsmål i relation til DR-dokumentaren "Den giftige tvivl" vedr. formalin og kræftisiko

Spørgsmål:

- Hvilke undersøgelser er planlagt for at afklare, om der er mulig sammenhæng mellem kræfttilfældene og arbejdet med formaldehyd?
- Hvilken evidens vurderer myndighederne, der mangler for at kunne fastslå eller afvise en årsagssammenhæng?

Svar:

Baggrund

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, gennemførte i 2019 en undersøgelse på baggrund af en henvisning af en patient med kræft, som tidligere havde arbejdet som dissektionsvejleder på Panum, Københavns Universitet. I den forbindelse indhentede afdelingen tidligere målerapporter fra dissektionssalen for at kunne vurdere omfanget af udsættelsen for formalin (den vandige opløsning af formaldehyd).

På baggrund af disse oplysninger samt den tilgængelige videnskabelige litteratur, herunder fra WHO's kræftforskningsinstitut International Agency for research on Cancer (IARC), vurderede afdelingen, at der ikke var en sammenhæng mellem den pågældende kræfttype og formalinudsættelsen.

Ad. 1. Hvilke undersøgelser er planlagt for at afklare, om der er mulig sammenhæng mellem kræfttilfældene og arbejdet med formaldehyd?

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling er aktuelt i dialog med Københavns Universitet om mulighederne for et forskningsprojekt, hvor tidligere ansatte der har været eksponeret for formalin indgår. Formålet vil være at undersøge, om der er en øget risiko for udvalgte kræftlidelser hos personer, der har været udsat for formalin. Herudover foretager Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling løbende individuelle vurderinger af patienter, der henvises på mistanke om sygdom opstået som følge af tidligere formalinudsættelse.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vurderer, om skader og sygdomme kan anerkendes som arbejdsskader efter arbejdsskadeloven, og følger løbende med i ny viden på området.

Der er ikke kendskab til andre igangværende undersøgelser på området i Danmark.

Ad. 2. Hvilken evidens vurderer myndighederne, der mangler for at kunne fastslå eller afvise en årsagssammenhæng?

IARC undersøger og vurderer årsagssammenhænge mellem kræft og en lang række kemikalier og arbejdsprocesser. Den seneste evaluering af området, foretaget af IARC, stammer fra 2012. Aktuelt afventes det, om og hvorvidt IARC planlægger en opdateret gennemgang af den samlede viden om formaldehyd og kræft.

Ved høje niveauer af formaldehyd i luften, er der påvist en overhyppighed af følgende tre kræftsygdomme: myeloid leukæmi, kræft i næsesvælget samt kræft i næsehule og bihuler. Formaldehyd er derfor optaget på Arbejdsmarkedets erhvervssikrings erhvervssygdomsfortegnelsen i relation til disse tre kræftformer.

I forhold til grænseværdien for formaldehyd på dissektionssalen på Panum Institutet, er der ikke påvist overskridelse siden 2006 og risikoen for udvikling af kræft vurderes derfor at være lav. Arbejdstilsynet fører løbende tilsyn, senest i 2025, hvor der ikke var anledning til bemærkninger til arbejdet i dissektionssalen

For at kunne styrke grundlaget for enten at fastslå eller afvise årsagssammenhængen mellem eksponering for formaldehyd og kræft, vil en undersøgelse af danske forhold, hvor nationale sygdomsregistre sammenholdes med viden om eksponeringsforhold være relevant.

