

POLITIKERSPØRGSMÅL

Spørgsmål nr.: RR-029-26

Dato: 23. juni 2026

Stillet af: Vibeke Westh (A)

Besvarelse udsendt den: 6. august 2026

Ventetider på at få tid hos en speciallæge i gynækologi i forbindelse med overgangsalder og menopause

Spørgsmål:

Jeg modtager i stigende grad henvendelser fra kvinder i Region Hovedstaden, som oplever meget lange ventetider på at få tid hos en speciallæge i gynækologi i forbindelse med overgangsalder og menopause.

Flere kvinder beskriver, at ventetiden har betydelige konsekvenser for deres liv, søvn, arbejdsliv, mentale trivsel og livskvalitet, og at nogle derfor må søge privat behandling for egen regning.

På den baggrund ønskes det oplyst:

- 1) Hvad er den aktuelle gennemsnitlige ventetid til første konsultation hos praktiserende speciallæger i gynækologi i Region Hovedstaden?*
- 2) Er der geografiske forskelle i ventetiderne på tværs af regionen?*
- 3) Vurderer administrationen, at den nuværende kapacitet er tilstrækkelig til at imødekomme den stigende efterspørgsel efter rådgivning og behandling af kvinder i overgangsalderen?*

- 4) *Hvor mange private klinikker er oprettet i Region Hovedstaden i de sidste 3 år?*
- 5) *Har administrationen viden om, hvorvidt lange ventetider medfører, at kvinder i stigende grad søger privat behandling for egen regning?*
- 6) *Hvilke muligheder ser administrationen for at styrke adgangen til rådgivning og behandling for kvinder med overgangsaldergener?*

Svar:

Administrationen har til brug for besvarelsen af spørgsmålene indhentet oplysninger i Danske Regioner for den erfarede gennemsnitlige ventetid til udredning og behandling i gynækologisk speciallægepraksis i Region Hovedstaden og Region Sjælland. På den baggrund svares følgende:

Ad. 1. Hvad er den aktuelle gennemsnitlige ventetid til første konsultation hos praktiserende speciallæger i gynækologi i Region Hovedstaden

Den gennemsnitlige ventetid fra henvisning til 1. konsultation i gynækologisk speciallægepraksis er i Region Hovedstaden 8,7 uger.

Ad. 2. Er der geografiske forskelle i ventetiderne på tværs af regionen?

Der foreligger ikke gennemsnitlige ventetider på tværs af den nuværende Region Hovedstaden.

Den gennemsnitlige ventetid fra henvisning til 1. konsultation i gynækologisk speciallægepraksis er i Region Sjælland 11,3 uger. Der er dermed geografiske forskelle mellem de to regioner, som fra 1. januar 2027 udgør Region Øst Danmark.

Ad. 3. Vurderer administrationen, at den nuværende kapacitet er tilstrækkelig til at imødekomme den stigende efterspørgsel efter rådgivning og behandling af kvinder i overgangsalderen?

Administrationen oplever stigende ventetider i gynækologisk speciallægepraksis bl.a. på grund af den demografiske udvikling. Det er vurderingen, at der er behov for at udbygge kapaciteten inden for dette speciale i den kommende Region Øst Danmark.

Ad. 4 Hvor mange private klinikker er oprettet i Region Hovedstaden i de sidste 3 år?

Administrationen har ikke indsigt og adgang til oplysninger om etablering af

private klinikker i Region Hovedstaden. Regionen administrerer alene speciallægepraksis med ydernummer i regionen.

Ad. 5 Har administrationen viden om, hvorvidt lange ventetider medfører, at kvinder i stigende grad søger privat behandling for egen regning?

Administrationen har ikke viden om, hvorvidt lange ventetider i gynækologisk speciallægepraksis medfører, at flere kvinder søger privat behandling for egen regning.

Ad. 6 Hvilke muligheder ser administrationen for at styrke adgangen til rådgivning og behandling for kvinder med overgangsalder?

Administrationen vurderer, at flere ydernumre generelt vil forbedre adgangen til gynækologisk speciallægepraksis herunder til rådgivning og behandling af kvinder i overgangsalderen.

Administrationen vurderer også, at der med den seneste modernisering i gynækologi og obstetrik pr. 1. april 2025 er kommet mere fokus på patientgruppen i gynækologisk speciallægepraksis. Der er således indført en ny ydelse i gynækologisk speciallægepraksis for udredning og behandling af kvinder i begyndende eller konstateret overgangsalder (menopause) med svære gener, hvor egen læge vurderer, at der er behov for udredning og eventuel opstart af hormonbehandling i gynækologisk speciallægepraksis.