

Allerød Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Allerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (700 personer i kommunen)	5	4	4	4	6	3	3
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (2.700 personer i kommunen)	18	14	13	15	20	11	15
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (2.400 personer i kommunen)	16	12	8	15	8	10	18
Ensomhed # (1.900 personer i kommunen)	13	10	9	11	21	7	7
Høj score på stressskala # (4.200 personer i kommunen)	30	22	16	27	37	16	19
Daglig rygning # (1.500 personer i kommunen)	13	8	9	7	6	8	8
E-cigaretter # (300 personer i kommunen)	3	2	2	1	3	2	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (400 personer i kommunen)	3	2	3	1	6	1	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.300 personer i kommunen)	7	7	9	5	9	4	10
Rusdrikker ugentligt # (1.700 personer i kommunen)	12	9	12	6	15	8	6
Usundt kostmønster # (2.100 personer i kommunen)	14	11	15	7	10	11	12
Lav fysisk aktivitet # (2.900 personer i kommunen)	18	15	17	13	19	11	20
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (11.500 personer i kommunen)	62	63	67	60	82	72	30
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (5.100 personer i kommunen)	35	29	32	25	44	19	37
Inaktiv transport ** ## (4.700 personer i kommunen)	27	38	42	34	27	43	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (5.800 personer i kommunen)	32	31	36	26	20	32	36
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.000 personer i kommunen)	15	15	16	14	16	15	16
Meget generet af søvnproblemer # (2.300 personer i kommunen)	14	12	8	15	15	10	14

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Allerød Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Allerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.000 personer i kommunen)	5,3	4,9	5,8	4,1	0,5	3,8	10,7
Hjertesygdom ** (800 personer i kommunen)	3,6	4,0	5,2	3,0	=	1,7	11,9
Apopleksi *** (400 personer i kommunen)	1,9	2,1	2,5	1,8	=	0,9	6,3
Kræft *** (900 personer i kommunen)	3,7	4,6	4,3	4,8	0,4	2,9	11,2
KOL * (1.200 personer i kommunen)	4,7	5,8	5,1	6,4	=	4,4	13,2
Astma ** (1.400 personer i kommunen)	6,1	6,8	5,7	7,9	4,9	6,5	9,1
Allergi – selvrapporeret ## (5.700 personer i kommunen)	31,3	29,4	27,1	31,6	29,2	32,6	23,4
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i kommunen)	1,7	1,8	1,8	1,8	0,5	1,5	3,4
Slidgigt – selvrapporeret # (4.000 personer i kommunen)	19,2	20,8	15,7	25,5	2,9	16,0	44,6
Ryggsygdom – selvrapporeret # (2.100 personer i kommunen)	12,7	10,8	9,7	11,8	3,5	11,3	15,6
Knogleskørhed ** (600 personer i kommunen)	2,7	3,1	1,0	5,1	=	0,9	9,9
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (3.000 personer i kommunen)	16,8	15,5	8,5	22,1	16,4	18,8	8,3
Depression ** (1.100 personer i kommunen)	6,4	5,4	3,8	7,0	4,1	5,0	7,3
Angst ** (600 personer i kommunen)	3,6	2,9	2,1	3,6	4,2	2,8	1,9
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,4	3,1	2,6	3,5			3,1

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Allerød Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Allerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (900 personer i kommunen)	5	5	4	5	7	4	4
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (2.500 personer i kommunen)	15	13	11	14	10	12	17
Ensomhed ## (1.100 personer i kommunen)	8	6	4	7	10	5	4
Høj score på stressskala # (3.800 personer i kommunen)	25	20	15	25	34	17	16
Daglig rygning # (1.700 personer i kommunen)	16	9	10	8	11	10	7
E-cigaretter ## (300 personer i kommunen)	3	2	2	1	3	2	0
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.400 personer i kommunen)	8	7	9	6	10	4	13
Rusdrikker ugentligt # (2.100 personer i kommunen)	14	11	16	6	20	8	10
Usundt kostmønster # (2.000 personer i kommunen)	12	10	12	8	11	9	13
Lav fysisk aktivitet ## (3.500 personer i kommunen)	19	18	16	20	22	16	19
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (11.700 personer i kommunen)	64	64	68	61	71	73	41
Skærmtid – 4 timer eller mere # (4.900 personer i kommunen)	31	27	30	25	40	18	38
Inaktiv transport ** ## (3.700 personer i kommunen)	20	31	33	29	15	37	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (6.300 personer i kommunen)	31	33	39	27	16	36	39
Svær overvægt (BMI: >=30) # (2.500 personer i kommunen)	13	13	12	13	9	15	11
Meget generet af søvnproblemer # (2.300 personer i kommunen)	13	12	10	13	14	11	11

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Allerød Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Allerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (900 personer i kommunen)	5,1	4,7	5,6	3,9	0,6	3,4	10,6
Hjertesygdom ** (900 personer i kommunen)	4,1	4,5	5,5	3,6	=	2,3	12,6
Apopleksi *** (400 personer i kommunen)	1,9	1,8	1,9	1,7	=	0,9	5,2
Kræft *** (800 personer i kommunen)	3,4	4,3	4,1	4,4	0,4	2,7	10,8
KOL * (1.200 personer i kommunen)	4,6	6,3	5,8	6,8	=	5,4	13,3
Astma ** (1.300 personer i kommunen)	6,0	6,4	5,3	7,3	4,6	6,2	8,2
Allergi – selvrapporeret ## (5.400 personer i kommunen)	29,2	28,9	26,3	31,3	24,2	32,6	24,8
Inflammatorisk ledsygdom ** (300 personer i kommunen)	1,6	1,4	1,3	1,6	0,3	1,2	2,8
Slidgigt – selvrapporeret # (3.700 personer i kommunen)	18,0	19,4	15,8	22,7	1,5	16,1	40,3
Ryggsygdom – selvrapporeret # (2.100 personer i kommunen)	11,6	11,2	10,9	11,3	3,5	12,8	13,5
Knogleskørhed ** (600 personer i kommunen)	2,7	3,1	1,0	5,1	=	1,0	9,8
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (2.600 personer i kommunen)	16,0	14,0	8,2	19,5	18,3	15,7	6,8
Depression ** (1.100 personer i kommunen)	7,1	5,5	3,9	7,0	3,7	5,3	7,4
Angst ** (500 personer i kommunen)	3,0	2,6	2,0	3,1	3,1	2,6	2,0
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,6	3,1	2,8	3,4			3,1

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Allerød Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Allerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (2.100 personer i kommunen)	13	11	11	11	6	9	20
Høj score på stressskala # (2.600 personer i kommunen)	21	15	13	17	20	14	14
Daglig rygning # (1.800 personer i kommunen)	15	10	9	11	8	10	10
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.700 personer i kommunen)	10	10	12	7	12	7	14
Rusdrikker ugentligt # (2.000 personer i kommunen)	15	11	18	5	19	10	7
Usundt kostmønster # (1.400 personer i kommunen)	10	8	10	7	11	7	9
Lav fysisk aktivitet # (2.200 personer i kommunen)	15	12	13	12	9	11	17
Inaktiv transport ** ## (3.600 personer i kommunen)	22	30	32	28	15	36	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (5.700 personer i kommunen)	30	32	40	24	13	34	39
Svær overvægt (BMI: >=30) # (1.700 personer i kommunen)	11	10	9	10	6	12	8
Meget generet af søvnproblemer # (1.500 personer i kommunen)	11	8	7	10	10	7	10

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Allerød Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Allerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (800 personer i kommunen)	4,9	4,4	5,3	3,7	0,8	3,4	9,9
Hjertesygdom ** (800 personer i kommunen)	4,3	4,1	4,8	3,5	=	2,1	12,0
Apopleksi *** (300 personer i kommunen)	1,9	1,7	1,9	1,6	=	0,9	4,9
Kræft *** (700 personer i kommunen)	3,2	3,9	3,6	4,2	0,4	2,5	10,1
KOL * (1.100 personer i kommunen)	4,3	6,0	5,5	6,5	=	5,6	11,6
Astma ** (1.100 personer i kommunen)	6,0	5,7	4,6	6,7	5,1	5,3	7,1
Allergi – selvrapporeret ## (4.700 personer i kommunen)	27,5	26,2	23,8	28,5	24,7	28,9	21,0
Inflammatorisk ledsygdom ** (200 personer i kommunen)	1,4	1,1	1,1	1,1	=	1,0	2,0
Slidgigt – selvrapporeret # (3.400 personer i kommunen)	17,6	18,8	14,4	22,6	1,5	13,9	42,4
Ryggsygdom – selvrapporeret # (2.100 personer i kommunen)	12,2	11,8	11,8	11,9	6,1	12,6	14,2
Knogleskørhed ** (500 personer i kommunen)	2,6	2,6	0,8	4,2	=	0,9	8,4
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (2.000 personer i kommunen)	13,5	11,5	5,9	16,4	12,1	12,8	8,0
Depression ** (1.100 personer i kommunen)	8,1	5,9	4,0	7,6	3,6	5,9	7,5
Angst ** (400 personer i kommunen)	2,7	2,1	1,4	2,7	2,9	1,8	2,0
Demens – blandt 65+ årige ** (100 personer i kommunen)	3,7	2,7	2,4	3,0			2,7

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Allerød Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Allerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (1.900 personer i kommunen)	14	10	10	11	6	8	20
Høj score på stressskala ## (3.100 personer i kommunen)	22	18	16	19	25	15	18
Daglig rygning # (2.400 personer i kommunen)	19	14	16	11	14	13	15
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.900 personer i kommunen)	13	11	13	9	13	9	14
Usundt kostmønster # (1.200 personer i kommunen)	10	7	10	4	9	5	8
Lav fysisk aktivitet # (2.200 personer i kommunen)	14	12	11	14	11	10	20
Inaktiv transport ** ## (4.200 personer i kommunen)	24	35	36	33	20	39	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (5.800 personer i kommunen)	30	32	40	25	17	34	39
Svær overvægt (BMI: >=30) # (1.700 personer i kommunen)	11	9	9	10	7	9	12
Meget generet af søvnproblemer # (1.200 personer i kommunen)	11	7	5	8	8	6	7

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Allerød Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Allerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (600 personer i kommunen)	4,2	3,5	4,3	2,6	0,8	3,0	7,3
Hjertesygdom ** (700 personer i kommunen)	4,3	4,1	4,9	3,2	=	2,2	12,9
Apopleksi *** (300 personer i kommunen)	1,9	1,6	1,9	1,4	=	0,9	5,3
Kræft *** (600 personer i kommunen)	2,9	3,3	3,0	3,6	0,4	2,3	8,8
KOL * (1.000 personer i kommunen)	3,9	5,4	4,8	6,0	=	5,4	10,4
Astma ** (1.000 personer i kommunen)	6,0	5,2	4,4	6,1	5,1	4,8	6,6
Allergi – selvrapporeret ## (4.700 personer i kommunen)	26,7	27,0	23,7	30,3	34,0	27,6	18,3
Inflammatorisk ledsygdom ** (200 personer i kommunen)	1,3	0,9	0,8	1,1	0,3	1,0	1,4
Slidgigt – selvrapporeret # (3.200 personer i kommunen)	17,7	18,1	13,0	22,6	0,7	15,2	42,4
Ryggsygdom – selvrapporeret # (1.900 personer i kommunen)	12,5	10,9	10,9	11,0	5,5	11,3	15,0
Knogleskørhed ** (400 personer i kommunen)	2,2	2,0	0,5	3,4	=	1,0	6,7
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (2.600 personer i kommunen)	15,6	15,0	8,6	20,7	13,9	17,2	9,9
Depression ** (900 personer i kommunen)	7,7	5,1	3,5	6,6	3,1	4,8	7,5
Angst ** (300 personer i kommunen)	2,4	1,9	1,4	2,3	2,1	1,8	1,8
Demens – blandt 65+ årige ** (100 personer i kommunen)	4,0	2,7	2,4	3,0			2,7

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.