

# Amager Øst Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2021

|   | Region Hovedstaden | Amager Øst Bydel, Københavns Kommune |        |           |            |            |          |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|----------|
|   | Alle %             | Alle %                               | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ##<br>(2.500 personer i bydelen)         | 5                  | 5                                    | 6      | 5         | 4          | 6          | 8        |
| Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ##<br>(9.000 personer i bydelen)   | 18                 | 19                                   | 18     | 21        | 20         | 17         | 24       |
| Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred #<br>(7.900 personer i bydelen) | 16                 | 15                                   | 15     | 15        | 10         | 17         | 28       |
| Ensomhed #<br>(7.200 personer i bydelen)  | 13                 | 16                                   | 13     | 18        | 19         | 13         | 9        |
| Høj score på stressskala #<br>(17.300 personer i bydelen)                       | 30                 | 36                                   | 29     | 41        | 43         | 32         | 22       |
| Daglig rygning #<br>(6.600 personer i bydelen)                                  | 13                 | 14                                   | 17     | 11        | 9          | 18         | 17       |
| E-cigaretter #<br>(900 personer i bydelen)                                      | 3                  | 2                                    | 2      | 2         | 2          | 3          | 0        |
| Røgfri tobak og/eller nikotinposer ##<br>(1.700 personer i bydelen)             | 3                  | 4                                    | 6      | 1         | 7          | 1          | 1        |
| Drikker over 14/21 genstande om ugen #<br>(2.900 personer i bydelen)            | 7                  | 7                                    | 8      | 6         | 6          | 6          | 12       |
| Rusdrikker ugentligt #<br>(6.500 personer i bydelen)                            | 12                 | 14                                   | 20     | 9         | 14         | 14         | 12       |
| Usundt kostmønster #<br>(6.500 personer i bydelen)                              | 14                 | 14                                   | 18     | 10        | 11         | 14         | 24       |
| Lav fysisk aktivitet #<br>(8.700 personer i bydelen)                            | 18                 | 18                                   | 20     | 17        | 17         | 17         | 29       |
| Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ##<br>(30.100 personer i bydelen)   | 62                 | 69                                   | 74     | 64        | 82         | 62         | 42       |
| Skærmtid – 4 timer eller mere ##<br>(17.000 personer i bydelen)                 | 35                 | 40                                   | 42     | 37        | 42         | 34         | 51       |
| Inaktiv transport ** ##<br>(6.600 personer i bydelen)                           | 27                 | 20                                   | 23     | 18        | 16         | 26         |          |
| Moderat overvægt (BMI: 25-<30) #<br>(12.100 personer i bydelen)                 | 32                 | 26                                   | 31     | 23        | 18         | 34         | 32       |
| Svær overvægt (BMI: >=30) #<br>(7.700 personer i bydelen)                       | 15                 | 17                                   | 18     | 16        | 10         | 21         | 25       |
| Meget generet af søvnproblemer #<br>(7.400 personer i bydelen)                  | 14                 | 15                                   | 12     | 18        | 14         | 16         | 18       |

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Amager Øst Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2021

|  | Region Hovedstaden | Amager Øst Bydel, Københavns Kommune |        |           |            |            |          |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|----------|
|  | Alle %             | Alle %                               | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| Diabetes *<br>(1.900 personer i bydelen)                             | 5,3                | 3,7                                  | 4,3    | 3,3       | 0,6        | 3,9        | 16,0     |
| Hjertesygdom **<br>(1.200 personer i bydelen)                        | 3,6                | 2,3                                  | 2,8    | 1,8       | 0,1        | 1,8        | 13,0     |
| Apopleksi ***<br>(600 personer i bydelen)                            | 1,9                | 1,2                                  | 1,2    | 1,1       | 0,1        | 1,0        | 6,1      |
| Kræft ***<br>(1.200 personer i bydelen)                              | 3,7                | 2,3                                  | 2,0    | 2,6       | 0,3        | 2,3        | 10,6     |
| KOL *<br>(1.800 personer i bydelen)                                  | 4,7                | 3,6                                  | 3,2    | 3,9       | =          | 4,4        | 15,1     |
| Astma **<br>(2.700 personer i bydelen)                               | 6,1                | 5,1                                  | 4,5    | 5,7       | 3,6        | 5,9        | 8,4      |
| Allergi – selvrapporeret ##<br>(16.600 personer i bydelen)           | 31,3               | 35,2                                 | 34,5   | 35,9      | 37,3       | 35,8       | 25,2     |
| Inflammatorisk ledsygdom **<br>(700 personer i bydelen)              | 1,7                | 1,3                                  | 1,2    | 1,4       | 0,5        | 1,6        | 3,3      |
| Slidgigt – selvrapporeret #<br>(6.400 personer i bydelen)            | 19,2               | 13,4                                 | 10,5   | 15,7      | 1,4        | 14,3       | 51,7     |
| Rygsygdom – selvrapporeret #<br>(5.200 personer i bydelen)           | 12,7               | 11,0                                 | 10,4   | 11,6      | 5,3        | 14,5       | 20,1     |
| Knogleskørhed **<br>(900 personer i bydelen)                         | 2,7                | 1,7                                  | 0,7    | 2,7       | 0,1        | 1,1        | 10,7     |
| Kroniske smerter – selvrapporeret ##<br>(457.500 personer i bydelen) | 31,8               | 31,8                                 | 28,0   | 35,4      | 20,0       | 34,7       | 43,5     |
| Hovedpine, migræne – selvrapporeret #<br>(8.000 personer i bydelen)  | 16,8               | 16,9                                 | 10,0   | 22,7      | 16,2       | 19,6       | 10,0     |
| Depression **<br>(2.900 personer i bydelen)                          | 6,4                | 5,5                                  | 4,0    | 7,0       | 4,0        | 6,5        | 8,3      |
| Angst **<br>(1.900 personer i bydelen)                               | 3,6                | 3,7                                  | 2,7    | 4,7       | 3,8        | 4,0        | 2,3      |
| Demens – blandt 65+ årige **<br>(100 personer i bydelen)             | 3,4                | 1,8                                  | 1,9    | 1,7       |            |            | 1,8      |

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Amager Øst Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2017

|   | Region Hovedstaden | Amager Øst Bydel, Københavns Kommune |        |           |            |            |          |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|----------|
|   | Alle %             | Alle %                               | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ##<br>(2.200 personer i bydelen)         | 5                  | 5                                    | 6      | 4         | 4          | 6          | 3        |
| Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred #<br>(6.800 personer i bydelen) | 15                 | 14                                   | 15     | 13        | 9          | 17         | 27       |
| Ensomhed ##<br>(4.800 personer i bydelen)                                       | 8                  | 10                                   | 10     | 10        | 13         | 9          | 4        |
| Høj score på stressskala #<br>(13.900 personer i bydelen)                       | 25                 | 29                                   | 26     | 33        | 33         | 27         | 22       |
| Daglig rygning #<br>(9.300 personer i bydelen)                                  | 16                 | 19                                   | 19     | 20        | 17         | 24         | 14       |
| E-cigaretter ##<br>(1.300 personer i bydelen)                                   | 3                  | 3                                    | 3      | 2         | 2          | 3          | 3        |
| Drikker over 14/21 genstande om ugen #<br>(4.200 personer i bydelen)            | 8                  | 9                                    | 11     | 7         | 10         | 8          | 7        |
| Rusdrikker ugentligt #<br>(8.600 personer i bydelen)                            | 14                 | 18                                   | 24     | 12        | 22         | 15         | 8        |
| Usundt kostmønster #<br>(6.200 personer i bydelen)                              | 12                 | 13                                   | 16     | 11        | 12         | 12         | 21       |
| Lav fysisk aktivitet ##<br>(8.300 personer i bydelen)                           | 19                 | 18                                   | 17     | 18        | 15         | 17         | 29       |
| Total stillesiddende tid - mere end 8 timer #<br>(30.400 personer i bydelen)    | 64                 | 67                                   | 68     | 66        | 76         | 61         | 44       |
| Skærmtid – 4 timer eller mere #<br>(15.100 personer i bydelen)                  | 31                 | 34                                   | 38     | 30        | 35         | 28         | 52       |
| Inaktiv transport ** ##<br>(4.300 personer i bydelen)                           | 20                 | 13                                   | 16     | 9         | 9          | 18         |          |
| Moderat overvægt (BMI: 25-<30) #<br>(15.000 personer i bydelen)                 | 31                 | 31                                   | 40     | 23        | 26         | 38         | 35       |
| Svær overvægt (BMI: >=30) #<br>(5.500 personer i bydelen)                       | 13                 | 12                                   | 14     | 9         | 7          | 15         | 20       |
| Meget generet af søvnproblemer #<br>(7.200 personer i bydelen)                  | 13                 | 15                                   | 14     | 15        | 13         | 17         | 14       |

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Amager Øst Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2017

|   | Region Hovedstaden | Amager Øst Bydel, Københavns Kommune |        |           |            |            |          |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|----------|
|   | Alle %             | Alle %                               | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| Diabetes *<br>(1.800 personer i bydelen)                            | 5,1                | 3,8                                  | 4,3    | 3,3       | 0,5        | 4,1        | 16,3     |
| Hjertesygdom **<br>(1.400 personer i bydelen)                       | 4,1                | 2,9                                  | 3,3    | 2,4       | 0,1        | 2,7        | 14,8     |
| Apopleksi ***<br>(600 personer i bydelen)                           | 1,9                | 1,2                                  | 1,2    | 1,2       | 0,1        | 1,0        | 6,6      |
| Kræft ***<br>(1.100 personer i bydelen)                             | 3,4                | 2,2                                  | 2,0    | 2,5       | 0,4        | 2,2        | 9,9      |
| KOL *<br>(1.600 personer i bydelen)                                 | 4,6                | 3,2                                  | 2,8    | 3,6       | =          | 4,0        | 13,5     |
| Astma **<br>(2.500 personer i bydelen)                              | 6,0                | 5,2                                  | 4,4    | 5,9       | 3,8        | 5,7        | 9,0      |
| Allergi – selvrapporeret ##<br>(14.300 personer i bydelen)          | 29,2               | 31,0                                 | 30,3   | 31,6      | 31,0       | 34,0       | 20,3     |
| Inflammatorisk ledsygdom **<br>(600 personer i bydelen)             | 1,6                | 1,2                                  | 1,1    | 1,3       | 0,5        | 1,4        | 3,3      |
| Slidgigt – selvrapporeret #<br>(6.100 personer i bydelen)           | 18,0               | 12,6                                 | 9,5    | 15,5      | 2,1        | 16,6       | 46,4     |
| Ryggsygdom – selvrapporeret #<br>(4.200 personer i bydelen)         | 11,6               | 8,7                                  | 9,3    | 8,1       | 4,3        | 12,6       | 15,2     |
| Knogleskørhed **<br>(900 personer i bydelen)                        | 2,7                | 1,8                                  | 0,7    | 2,9       | 0,1        | 1,2        | 11,1     |
| Hovedpine, migræne – selvrapporeret #<br>(8.400 personer i bydelen) | 16,0               | 17,8                                 | 13,2   | 22,3      | 17,8       | 19,7       | 10,9     |
| Depression **<br>(3.000 personer i bydelen)                         | 7,1                | 6,1                                  | 4,3    | 7,9       | 4,3        | 7,2        | 9,9      |
| Angst **<br>(1.500 personer i bydelen)                              | 3,0                | 3,1                                  | 2,1    | 4,0       | 3,0        | 3,3        | 2,3      |
| Demens – blandt 65+ årige **<br>(100 personer i bydelen)            | 3,6                | 2,3                                  | 2,1    | 2,4       |            |            | 2,3      |

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Amager Øst Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2013

|   | Region Hovedstaden | Amager Øst Bydel, Københavns Kommune |        |           |            |            |          |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|----------|
|   | Alle %             | Alle %                               | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred #<br>(5.300 personer i bydelen) | 13                 | 12                                   | 9      | 15        | 6          | 17         | 27       |
| Høj score på stressskala #<br>(9.600 personer i bydelen)                        | 21                 | 23                                   | 18     | 27        | 24         | 22         | 21       |
| Daglig rygning #<br>(6.900 personer i bydelen)                                  | 15                 | 16                                   | 16     | 15        | 13         | 20         | 17       |
| Drikker over 14/21 genstande om ugen #<br>(5.200 personer i bydelen)            | 10                 | 12                                   | 13     | 11        | 14         | 11         | 8        |
| Rusdrikker ugentligt #<br>(8.700 personer i bydelen)                            | 15                 | 20                                   | 26     | 15        | 27         | 14         | 8        |
| Usundt kostmønster #<br>(4.700 personer i bydelen)                              | 10                 | 11                                   | 13     | 9         | 11         | 10         | 19       |
| Lav fysisk aktivitet #<br>(5.200 personer i bydelen)                            | 15                 | 12                                   | 13     | 12        | 9          | 14         | 24       |
| Inaktiv transport ** ##<br>(3.200 personer i bydelen)                           | 22                 | 10                                   | 15     | 5         | 6          | 15         |          |
| Moderat overvægt (BMI: 25-<30) #<br>(10.900 personer i bydelen)                 | 30                 | 25                                   | 31     | 20        | 19         | 32         | 36       |
| Svær overvægt (BMI: >=30) #<br>(4.300 personer i bydelen)                       | 11                 | 10                                   | 12     | 8         | 5          | 16         | 13       |
| Meget generet af søvnproblemer #<br>(5.100 personer i bydelen)                  | 11                 | 12                                   | 8      | 15        | 11         | 12         | 14       |

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Amager Øst Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2013

|   | Region Hovedstaden | Amager Øst Bydel, Københavns Kommune |        |           |            |            |          |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|----------|
|   | Alle %             | Alle %                               | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| Diabetes *<br>(1.700 personer i bydelen)                            | 4,9                | 3,9                                  | 4,5    | 3,4       | 0,6        | 4,5        | 15,3     |
| Hjertesygdom **<br>(1.200 personer i bydelen)                       | 4,3                | 2,8                                  | 3,0    | 2,6       | 0,1        | 2,2        | 15,6     |
| Apopleksi ***<br>(600 personer i bydelen)                           | 1,9                | 1,3                                  | 1,3    | 1,3       | 0,1        | 1,0        | 7,1      |
| Kræft ***<br>(1.000 personer i bydelen)                             | 3,2                | 2,2                                  | 2,0    | 2,5       | 0,4        | 2,3        | 9,6      |
| KOL *<br>(1.400 personer i bydelen)                                 | 4,3                | 3,1                                  | 2,6    | 3,6       | =          | 3,8        | 12,8     |
| Astma **<br>(2.300 personer i bydelen)                              | 6,0                | 5,3                                  | 4,6    | 5,9       | 3,8        | 5,8        | 9,2      |
| Allergi – selvrapporeret ##<br>(14.000 personer i bydelen)          | 27,5               | 32,6                                 | 28,8   | 36,2      | 36,3       | 30,0       | 26,4     |
| Inflammatorisk ledsygdom **<br>(500 personer i bydelen)             | 1,4                | 1,1                                  | 0,9    | 1,2       | 0,4        | 1,2        | 3,2      |
| Slidgigt – selvrapporeret #<br>(4.400 personer i bydelen)           | 17,6               | 10,1                                 | 7,1    | 13,0      | 1,2        | 14,7       | 45,7     |
| Ryggsygdom – selvrapporeret #<br>(4.300 personer i bydelen)         | 12,2               | 10,0                                 | 9,9    | 10,0      | 4,6        | 15,9       | 16,7     |
| Knogleskørhed **<br>(800 personer i bydelen)                        | 2,6                | 1,9                                  | 0,6    | 3,2       | 0,1        | 1,3        | 11,2     |
| Hovedpine, migræne – selvrapporeret #<br>(6.300 personer i bydelen) | 13,5               | 14,6                                 | 10,0   | 18,9      | 15,3       | 14,9       | 7,9      |
| Depression **<br>(3.100 personer i bydelen)                         | 8,1                | 7,0                                  | 4,9    | 9,1       | 5,1        | 8,2        | 10,4     |
| Angst **<br>(1.100 personer i bydelen)                              | 2,7                | 2,5                                  | 1,7    | 3,3       | 2,4        | 2,8        | 2,1      |
| Demens – blandt 65+ årige **<br>(200 personer i bydelen)            | 3,7                | 3,3                                  | 2,8    | 3,6       |            |            | 3,3      |

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Amager Øst Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2010

|   | Region Hovedstaden | Amager Øst Bydel, Københavns Kommune |        |           |            |            |          |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|----------|
|   | Alle %             | Alle %                               | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred #<br>(5.200 personer i bydelen) | 14                 | 12                                   | 10     | 13        | 5          | 18         | 31       |
| Høj score på stressskala ##<br>(9.800 personer i bydelen)                       | 22                 | 24                                   | 20     | 28        | 22         | 23         | 38       |
| Daglig rygning #<br>(8.800 personer i bydelen)                                  | 19                 | 20                                   | 20     | 20        | 18         | 25         | 14       |
| Drikker over 14/21 genstande om ugen #<br>(5.300 personer i bydelen)            | 13                 | 12                                   | 15     | 10        | 14         | 9          | 12       |
| Usundt kostmønster #<br>(4.100 personer i bydelen)                              | 10                 | 10                                   | 12     | 8         | 8          | 10         | 17       |
| Lav fysisk aktivitet #<br>(5.200 personer i bydelen)                            | 14                 | 12                                   | 13     | 11        | 8          | 14         | 26       |
| Inaktiv transport ** ##<br>(3.600 personer i bydelen)                           | 24                 | 11                                   | 15     | 8         | 10         | 14         |          |
| Moderat overvægt (BMI: 25-<30) #<br>(12.400 personer i bydelen)                 | 30                 | 28                                   | 36     | 21        | 22         | 36         | 37       |
| Svær overvægt (BMI: >=30) #<br>(4.600 personer i bydelen)                       | 11                 | 11                                   | 11     | 10        | 6          | 15         | 20       |
| Meget generet af søvnproblemer #<br>(5.000 personer i bydelen)                  | 11                 | 11                                   | 10     | 13        | 9          | 12         | 19       |

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Amager Øst Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2010

|   | Region Hovedstaden | Amager Øst Bydel, Københavns Kommune |        |           |            |            |          |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|----------|
|   | Alle %             | Alle %                               | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| Diabetes *<br>(1.500 personer i bydelen)                            | 4,2                | 3,5                                  | 3,9    | 3,1       | 0,5        | 4,1        | 13,1     |
| Hjertesygdom **<br>(1.300 personer i bydelen)                       | 4,3                | 3,0                                  | 3,1    | 2,9       | 0,1        | 2,2        | 17,5     |
| Apopleksi ***<br>(600 personer i bydelen)                           | 1,9                | 1,4                                  | 1,4    | 1,4       | 0,1        | 1,2        | 7,6      |
| Kræft ***<br>(900 personer i bydelen)                               | 2,9                | 2,2                                  | 1,8    | 2,5       | 0,3        | 2,2        | 9,2      |
| KOL *<br>(1.200 personer i bydelen)                                 | 3,9                | 2,9                                  | 2,4    | 3,4       | =          | 3,7        | 11,8     |
| Astma **<br>(2.300 personer i bydelen)                              | 6,0                | 5,5                                  | 4,7    | 6,2       | 3,7        | 6,0        | 10,6     |
| Allergi – selvrapporeret ##<br>(11.900 personer i bydelen)          | 26,7               | 29,6                                 | 27,8   | 31,4      | 33,2       | 27,6       | 21,6     |
| Inflammatorisk ledsygdom **<br>(400 personer i bydelen)             | 1,3                | 0,9                                  | 0,8    | 1,0       | 0,3        | 1,1        | 2,6      |
| Slidgigt – selvrapporeret #<br>(5.100 personer i bydelen)           | 17,7               | 11,7                                 | 10,0   | 13,4      | 1,8        | 18,4       | 49,2     |
| Ryggsygdom – selvrapporeret #<br>(5.000 personer i bydelen)         | 12,5               | 11,6                                 | 10,9   | 12,2      | 3,7        | 18,2       | 35,6     |
| Knogleskørhed **<br>(700 personer i bydelen)                        | 2,2                | 1,7                                  | 0,4    | 3,0       | 0,1        | 1,2        | 10,1     |
| Hovedpine, migræne – selvrapporeret #<br>(5.900 personer i bydelen) | 15,6               | 13,7                                 | 6,2    | 20,6      | 13,6       | 15,5       | 5,9      |
| Depression **<br>(3.000 personer i bydelen)                         | 7,7                | 7,0                                  | 4,8    | 9,2       | 4,9        | 8,1        | 12,1     |
| Angst **<br>(1.000 personer i bydelen)                              | 2,4                | 2,2                                  | 1,6    | 2,9       | 2,1        | 2,4        | 2,1      |
| Demens – blandt 65+ årige **<br>(200 personer i bydelen)            | 4,0                | 4,8                                  | 3,6    | 5,6       |            |            | 4,8      |

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.