

Fredensborg Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Fredensborg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.200 personer i kommunen)	5	4	4	4	5	4	3
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (4.600 personer i kommunen)	18	15	15	15	20	12	17
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.200 personer i kommunen)	16	16	13	18	10	14	22
Ensomhed # (3.600 personer i kommunen)	13	12	11	13	23	10	8
Høj score på stressskala # (8.200 personer i kommunen)	30	26	22	31	44	23	19
Daglig rygning # (4.500 personer i kommunen)	13	14	15	14	13	16	13
E-cigaretter # (900 personer i kommunen)	3	3	4	2	6	3	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (800 personer i kommunen)	3	3	4	1	8	1	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.600 personer i kommunen)	7	9	10	8	7	6	15
Rusdrikker ugentligt # (2.800 personer i kommunen)	12	9	13	5	10	9	8
Usundt kostmønster # (4.200 personer i kommunen)	14	14	17	11	20	12	12
Lav fysisk aktivitet # (5.500 personer i kommunen)	18	18	18	18	24	15	18
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (16.500 personer i kommunen)	62	58	62	53	76	63	33
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (8.600 personer i kommunen)	35	31	32	30	44	21	37
Inaktiv transport ** ## (7.100 personer i kommunen)	27	40	41	38	23	47	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (10.700 personer i kommunen)	32	35	42	29	22	37	40
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.400 personer i kommunen)	15	14	14	15	12	15	14
Meget generet af søvnproblemer # (4.700 personer i kommunen)	14	15	10	20	18	14	14

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Fredensborg Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Fredensborg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.100 personer i kommunen)	5,3	6,2	7,3	5,1	0,9	4,8	12,4
Hjertesygdom ** (1.400 personer i kommunen)	3,6	4,1	5,4	3,0	=	2,1	10,6
Apopleksi *** (700 personer i kommunen)	1,9	2,2	2,5	2,0	=	1,0	5,9
Kræft *** (1.600 personer i kommunen)	3,7	4,9	4,7	5,1	0,3	2,8	12,0
KOL * (2.400 personer i kommunen)	4,7	7,1	6,3	7,8	=	5,2	15,5
Astma ** (2.300 personer i kommunen)	6,1	6,9	5,8	8,0	4,7	6,6	9,2
Allergi – selvrapporteret ## (9.000 personer i kommunen)	31,3	29,0	25,3	32,5	37,2	28,7	24,0
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i kommunen)	1,7	1,9	1,8	2,0	0,5	1,7	3,3
Slidgigt – selvrapporteret # (7.900 personer i kommunen)	19,2	25,5	19,6	30,9	2,0	23,5	45,9
Rygsygdom – selvrapporteret # (4.500 personer i kommunen)	12,7	14,6	13,8	15,4	4,1	16,7	18,8
Knogleskørhed ** (1.100 personer i kommunen)	2,7	3,3	1,1	5,3	=	1,1	9,3
Kroniske smerter – selvrapporteret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporteret # (5.700 personer i kommunen)	16,8	18,6	12,1	24,7	22,9	21,3	10,9
Depression ** (2.200 personer i kommunen)	6,4	6,8	5,0	8,4	4,0	7,0	8,5
Angst ** (1.100 personer i kommunen)	3,6	3,3	2,4	4,1	4,3	3,6	1,9
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,4	3,3	3,4	3,2			3,3

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Fredensborg Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Fredensborg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.400 personer i kommunen)	5	4	5	4	6	4	4
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.400 personer i kommunen)	15	16	14	19	9	16	22
Ensomhed ## (2.300 personer i kommunen)	8	7	6	8	12	6	5
Høj score på stressskala # (7.300 personer i kommunen)	25	24	20	27	28	24	21
Daglig rygning # (4.200 personer i kommunen)	16	13	16	11	12	14	13
E-cigaretter ## (800 personer i kommunen)	3	3	3	2	3	3	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.500 personer i kommunen)	8	8	10	7	8	6	12
Rusdrikker ugentligt # (3.400 personer i kommunen)	14	11	17	5	13	12	8
Usundt kostmønster # (3.900 personer i kommunen)	12	13	16	9	17	11	13
Lav fysisk aktivitet ## (6.800 personer i kommunen)	19	22	22	22	30	18	24
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (17.400 personer i kommunen)	64	59	61	56	73	62	43
Skærmtid – 4 timer eller mere # (8.200 personer i kommunen)	31	28	31	25	38	20	38
Inaktiv transport ** ## (6.500 personer i kommunen)	20	35	35	35	21	41	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.300 personer i kommunen)	31	36	42	31	25	37	41
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.400 personer i kommunen)	13	14	15	14	11	16	13
Meget generet af søvnproblemer # (4.200 personer i kommunen)	13	13	9	17	12	13	15

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Fredensborg Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Fredensborg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.800 personer i kommunen)	5,1	5,5	6,6	4,4	0,7	4,4	11,4
Hjertesygdom ** (1.500 personer i kommunen)	4,1	4,7	5,7	3,8	=	2,5	12,5
Apopleksi *** (600 personer i kommunen)	1,9	1,9	2,1	1,7	=	1,0	5,2
Kræft *** (1.400 personer i kommunen)	3,4	4,3	4,0	4,6	0,2	2,7	10,7
KOL * (2.300 personer i kommunen)	4,6	7,0	6,3	7,6	=	5,9	14,6
Astma ** (2.200 personer i kommunen)	6,0	6,7	5,6	7,7	4,9	6,3	8,8
Allergi – selvrapporeret ## (8.700 personer i kommunen)	29,2	28,1	26,2	29,8	29,5	30,9	21,6
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i kommunen)	1,6	1,6	1,6	1,6	0,4	1,4	2,9
Slidgigt – selvrapporeret # (7.900 personer i kommunen)	18,0	25,3	19,1	31,5	1,8	22,6	44,5
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.400 personer i kommunen)	11,6	14,4	12,9	15,9	3,4	15,3	19,7
Knogleskørhed ** (900 personer i kommunen)	2,7	2,9	1,0	4,6	=	1,2	8,4
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.600 personer i kommunen)	16,0	15,3	11,1	19,6	14,0	20,0	7,4
Depression ** (2.500 personer i kommunen)	7,1	7,7	5,4	9,8	4,6	8,1	9,3
Angst ** (900 personer i kommunen)	3,0	2,8	1,9	3,7	3,3	3,1	2,0
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,6	3,0	3,0	2,9			3,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Fredensborg Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Fredensborg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (4.500 personer i kommunen)	13	14	15	14	8	11	25
Høj score på stressskala # (5.800 personer i kommunen)	21	20	19	21	24	20	19
Daglig rygning # (4.200 personer i kommunen)	15	14	15	13	15	12	17
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.400 personer i kommunen)	10	12	13	10	12	10	16
Rusdrikker ugentligt # (3.600 personer i kommunen)	15	12	19	6	21	11	8
Usundt kostmønster # (2.700 personer i kommunen)	10	9	13	7	7	9	12
Lav fysisk aktivitet # (4.800 personer i kommunen)	15	16	17	15	15	13	24
Inaktiv transport ** ## (6.700 personer i kommunen)	22	36	37	34	23	41	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (9.500 personer i kommunen)	30	32	39	26	14	34	36
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.400 personer i kommunen)	11	12	13	10	6	12	13
Meget generet af søvnproblemer # (3.400 personer i kommunen)	11	11	8	13	13	11	11

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Fredensborg Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Fredensborg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.600 personer i kommunen)	4,9	5,2	6,5	4,1	0,8	4,4	11,0
Hjertesygdom ** (1.400 personer i kommunen)	4,3	4,4	5,4	3,5	=	2,7	12,2
Apopleksi *** (600 personer i kommunen)	1,9	1,8	1,9	1,7	=	1,1	4,9
Kræft *** (1.200 personer i kommunen)	3,2	3,8	3,4	4,1	0,2	2,5	9,8
KOL * (2.000 personer i kommunen)	4,3	6,5	5,9	7,0	=	6,0	13,2
Astma ** (2.000 personer i kommunen)	6,0	6,4	5,6	7,2	4,9	6,0	8,7
Allergi – selvrapporeret ## (7.600 personer i kommunen)	27,5	25,6	21,4	29,4	22,8	27,4	23,7
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i kommunen)	1,4	1,4	1,3	1,4	0,4	1,3	2,5
Slidgigt – selvrapporeret # (7.100 personer i kommunen)	17,6	23,7	19,5	26,9	2,2	20,7	42,3
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.200 personer i kommunen)	12,2	14,2	14,5	13,9	3,3	15,5	17,5
Knogleskørhed ** (800 personer i kommunen)	2,6	2,4	0,8	3,9	=	1,1	7,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.300 personer i kommunen)	13,5	14,6	8,5	19,4	17,5	16,3	9,3
Depression ** (2.600 personer i kommunen)	8,1	8,3	5,9	10,4	4,9	8,5	10,5
Angst ** (700 personer i kommunen)	2,7	2,3	1,6	2,9	2,5	2,4	1,9
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,7	3,0	2,5	3,3			3,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Fredensborg Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Fredensborg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.300 personer i kommunen)	14	18	15	20	12	16	28
Høj score på stressskala ## (6.300 personer i kommunen)	22	22	15	28	28	20	19
Daglig rygning # (5.800 personer i kommunen)	19	19	18	21	23	20	15
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.600 personer i kommunen)	13	12	15	10	13	10	16
Usundt kostmønster # (2.100 personer i kommunen)	10	7	12	4	10	6	9
Lav fysisk aktivitet # (4.900 personer i kommunen)	14	16	16	17	21	11	26
Inaktiv transport ** ## (6.200 personer i kommunen)	24	32	33	30	24	35	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (10.100 personer i kommunen)	30	34	41	28	20	36	39
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.400 personer i kommunen)	11	11	11	11	10	13	9
Meget generet af søvnproblemer # (3.000 personer i kommunen)	11	10	8	12	8	10	11

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Fredensborg Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Fredensborg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.300 personer i kommunen)	4,2	4,3	5,3	3,3	0,6	3,8	9,3
Hjertesygdom ** (1.400 personer i kommunen)	4,3	4,5	5,5	3,6	=	2,7	14,0
Apopleksi *** (500 personer i kommunen)	1,9	1,8	2,0	1,6	=	1,2	5,0
Kræft *** (1.000 personer i kommunen)	2,9	3,3	3,0	3,6	0,2	2,4	8,9
KOL * (1.700 personer i kommunen)	3,9	5,4	4,9	5,9	=	5,1	11,8
Astma ** (1.900 personer i kommunen)	6,0	6,0	5,1	6,9	4,9	5,3	9,0
Allergi – selvrapporeret ## (6.700 personer i kommunen)	26,7	23,6	20,1	26,7	27,1	22,9	21,7
Inflammatorisk ledsygdom ** (300 personer i kommunen)	1,3	1,1	0,9	1,3	0,4	1,0	2,2
Slidgigt – selvrapporeret # (6.500 personer i kommunen)	17,7	22,3	18,7	25,3	2,1	20,6	44,4
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.500 personer i kommunen)	12,5	15,5	17,1	14,4	5,1	16,8	20,8
Knogleskørhed ** (500 personer i kommunen)	2,2	1,8	0,5	3,0	=	0,9	6,1
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.700 personer i kommunen)	15,6	16,0	8,1	22,3	19,0	17,4	9,7
Depression ** (2.200 personer i kommunen)	7,7	7,3	5,0	9,3	3,7	7,2	10,9
Angst ** (700 personer i kommunen)	2,4	2,3	1,6	2,9	2,6	2,2	2,0
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	4,0	3,3	2,8	3,6			3,3

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.