

# Gladsaxe Kommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Gladsaxe Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.800 personer i kommunen)	5	6	5	6	3	5	9
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (8.800 personer i kommunen)	18	18	18	17	18	16	20
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (8.400 personer i kommunen)	16	15	10	20	10	15	25
Ensomhed # (6.900 personer i kommunen)	13	14	11	16	20	10	14
Høj score på stresskala # (15.000 personer i kommunen)	30	29	21	36	33	28	26
Daglig rygning # (6.700 personer i kommunen)	13	13	14	12	9	15	14
E-cigaretter # (1.600 personer i kommunen)	3	3	3	3	4	3	0
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (1.700 personer i kommunen)	3	3	4	2	6	3	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.600 personer i kommunen)	7	7	8	6	6	7	10
Rusdrikker ugentligt # (5.400 personer i kommunen)	12	10	14	7	13	9	9
Usundt kostmønster # (6.500 personer i kommunen)	14	13	15	11	14	11	15
Lav fysisk aktivitet # (9.900 personer i kommunen)	18	20	17	22	18	16	29
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (29.300 personer i kommunen)	62	63	67	58	77	66	34
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (17.200 personer i kommunen)	35	37	41	34	48	28	44
Inaktiv transport ** ## (8.600 personer i kommunen)	27	27	27	26	20	31	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (16.200 personer i kommunen)	32	33	37	28	21	38	35
Svær overvægt (BMI: >=30) # (8.300 personer i kommunen)	15	17	15	18	9	20	20
Meget generet af søvnproblemer # (7.500 personer i kommunen)	14	15	12	17	13	15	15

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Gladsaxe Kommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Gladsaxe Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (3.100 personer i kommunen)	5,3	5,6	6,2	5,0	0,8	4,8	14,1
Hjertesygdom ** (2.100 personer i kommunen)	3,6	3,7	4,4	3,1	=	2,1	12,8
Apopleksi *** (1.100 personer i kommunen)	1,9	2,0	2,1	1,9	0,1	1,1	6,9
Kræft *** (2.100 personer i kommunen)	3,7	3,8	3,3	4,3	0,3	2,7	11,3
KOL * (2.800 personer i kommunen)	4,7	5,0	4,3	5,6	=	4,2	13,8
Astma ** (3.700 personer i kommunen)	6,1	6,8	5,7	7,8	4,7	6,7	9,7
Allergi – selvrapporeret ## (17.700 personer i kommunen)	31,3	34,6	30,3	38,7	33,7	36,4	31,8
Inflammatorisk ledsygdom ** (1.000 personer i kommunen)	1,7	1,8	1,8	1,8	0,5	1,8	3,7
Slidgigt – selvrapporeret # (9.700 personer i kommunen)	19,2	19,0	14,3	23,6	1,4	18,5	44,4
Ryggsygdom – selvrapporeret # (6.100 personer i kommunen)	12,7	12,1	10,0	14,1	3,3	16,1	14,9
Knogleskørhed ** (1.500 personer i kommunen)	2,7	2,7	0,8	4,4	=	1,1	10,0
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (9.200 personer i kommunen)	16,8	18,2	10,9	25,2	17,2	21,6	11,7
Depression ** (3.900 personer i kommunen)	6,4	7,0	5,0	9,0	4,5	7,2	10,1
Angst ** (2.100 personer i kommunen)	3,6	3,7	2,8	4,6	4,3	3,8	2,6
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i kommunen)	3,4	3,7	2,9	4,2			3,7

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Gladsaxe Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Gladsaxe Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (3.200 personer i kommunen)	5	6	7	5	6	6	6
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (9.200 personer i kommunen)	15	17	15	18	13	16	25
Ensomhed ## (4.300 personer i kommunen)	8	8	7	9	12	7	4
Høj score på stresskala # (13.100 personer i kommunen)	25	25	22	28	32	22	22
Daglig rygning # (8.600 personer i kommunen)	16	16	17	15	17	17	12
E-cigaretter ## (1.600 personer i kommunen)	3	3	4	3	3	3	3
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.900 personer i kommunen)	8	8	10	6	8	7	8
Rusdrikker ugentligt # (6.300 personer i kommunen)	14	12	18	6	16	12	5
Usundt kostmønster # (5.700 personer i kommunen)	12	11	14	8	11	10	14
Lav fysisk aktivitet ## (10.800 personer i kommunen)	19	20	19	21	20	19	25
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (31.600 personer i kommunen)	64	63	67	60	76	62	43
Skærmtid – 4 timer eller mere # (16.300 personer i kommunen)	31	33	37	30	39	23	49
Inaktiv transport ** ## (6.500 personer i kommunen)	20	19	17	21	14	22	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (17.200 personer i kommunen)	31	33	38	28	24	36	39
Svær overvægt (BMI: >=30) # (7.500 personer i kommunen)	13	14	15	14	10	16	17
Meget generet af søvnproblemer # (7.100 personer i kommunen)	13	13	10	16	15	12	14

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Gladsaxe Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Gladsaxe Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.900 personer i kommunen)	5,1	5,3	5,7	4,9	0,7	4,6	13,9
Hjertesygdom ** (2.400 personer i kommunen)	4,1	4,3	4,7	4,0	0,2	2,7	14,4
Apopleksi *** (1.100 personer i kommunen)	1,9	1,9	1,9	2,0	0,1	1,1	6,6
Kræft *** (1.900 personer i kommunen)	3,4	3,4	3,0	3,8	0,3	2,4	10,5
KOL * (2.800 personer i kommunen)	4,6	5,0	4,4	5,6	=	4,6	13,6
Astma ** (3.700 personer i kommunen)	6,0	6,6	5,6	7,6	4,6	6,5	9,8
Allergi – selvrapporeret ## (16.700 personer i kommunen)	29,2	32,0	29,7	34,3	34,6	32,5	27,2
Inflammatorisk ledsygdom ** (1.000 personer i kommunen)	1,6	1,8	1,6	2,0	0,6	1,8	3,6
Slidgigt – selvrapporeret # (8.800 personer i kommunen)	18,0	16,7	13,9	19,3	1,9	16,2	43,9
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.700 personer i kommunen)	11,6	10,9	9,6	12,0	5,5	13,0	15,0
Knogleskørhed ** (1.600 personer i kommunen)	2,7	2,8	0,9	4,7	0,1	1,2	11,0
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (8.700 personer i kommunen)	16,0	16,9	10,9	22,2	17,1	19,0	11,0
Depression ** (4.500 personer i kommunen)	7,1	8,1	5,8	10,3	4,7	8,8	11,3
Angst ** (1.800 personer i kommunen)	3,0	3,2	2,3	4,1	3,3	3,4	2,6
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i kommunen)	3,6	3,9	2,6	4,8			3,9

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Gladsaxe Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Gladsaxe Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.900 personer i kommunen)	13	13	11	15	8	13	23
Høj score på stressskala # (10.800 personer i kommunen)	21	22	18	26	23	22	23
Daglig rygning # (8.400 personer i kommunen)	15	16	18	15	15	18	14
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (4.100 personer i kommunen)	10	8	9	7	8	7	11
Rusdrikker ugentligt # (6.900 personer i kommunen)	15	14	20	7	20	13	7
Usundt kostmønster # (4.600 personer i kommunen)	10	9	13	6	10	7	14
Lav fysisk aktivitet # (8.400 personer i kommunen)	15	17	16	18	10	15	30
Inaktiv transport ** ## (8.300 personer i kommunen)	22	25	28	22	9	35	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (16.500 personer i kommunen)	30	33	40	25	20	38	34
Svær overvægt (BMI: >=30) # (6.100 personer i kommunen)	11	12	11	13	7	13	15
Meget generet af søvnproblemer # (4.900 personer i kommunen)	11	10	7	12	10	9	10

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Gladsaxe Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Gladsaxe Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.700 personer i kommunen)	4,9	5,1	5,6	4,6	0,5	4,5	12,9
Hjertesygdom ** (2.300 personer i kommunen)	4,3	4,4	4,7	4,0	0,1	2,7	14,4
Apopleksi *** (1.100 personer i kommunen)	1,9	2,0	1,9	2,1	0,1	1,2	6,7
Kræft *** (1.800 personer i kommunen)	3,2	3,3	3,0	3,7	0,4	2,6	9,5
KOL * (2.400 personer i kommunen)	4,3	4,6	4,0	5,2	=	4,5	11,5
Astma ** (3.500 personer i kommunen)	6,0	6,6	5,5	7,7	5,1	6,3	9,6
Allergi – selvrapporeret ## (14.600 personer i kommunen)	27,5	28,9	25,4	32,2	29,7	30,7	23,3
Inflammatorisk ledsygdom ** (800 personer i kommunen)	1,4	1,5	1,3	1,7	0,5	1,5	3,0
Slidgigt – selvrapporeret # (8.700 personer i kommunen)	17,6	17,4	13,3	21,3	1,4	16,9	41,9
Ryggsygdom – selvrapporeret # (6.300 personer i kommunen)	12,2	12,8	13,0	12,6	5,1	14,1	20,6
Knogleskørhed ** (1.500 personer i kommunen)	2,6	2,8	0,8	4,8	0,1	1,3	10,6
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (7.200 personer i kommunen)	13,5	14,6	7,6	21,2	15,2	16,8	7,4
Depression ** (5.000 personer i kommunen)	8,1	9,4	6,8	11,9	5,7	10,3	12,7
Angst ** (1.600 personer i kommunen)	2,7	3,0	2,0	3,9	2,7	3,2	2,8
Demens – blandt 65+ årige ** (500 personer i kommunen)	3,7	4,2	3,3	4,9			4,2

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Gladsaxe Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Gladsaxe Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.800 personer i kommunen)	14	14	11	16	6	14	26
Høj score på stressskala ## (10.100 personer i kommunen)	22	21	16	26	19	20	27
Daglig rygning # (9.200 personer i kommunen)	19	19	21	17	15	22	15
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (5.900 personer i kommunen)	13	12	15	10	16	10	13
Usundt kostmønster # (4.800 personer i kommunen)	10	10	12	8	11	10	10
Lav fysisk aktivitet # (7.600 personer i kommunen)	14	15	13	17	12	15	23
Inaktiv transport ** ## (9.000 personer i kommunen)	24	26	31	21	20	30	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (16.000 personer i kommunen)	30	32	40	26	22	36	38
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.700 personer i kommunen)	11	12	11	12	6	14	14
Meget generet af søvnproblemer # (5.300 personer i kommunen)	11	11	10	11	9	11	13

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Gladsaxe Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Gladsaxe Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.300 personer i kommunen)	4,2	4,5	4,9	4,1	0,6	4,0	11,5
Hjertesygdom ** (2.300 personer i kommunen)	4,3	4,5	4,9	4,1	0,1	2,6	15,4
Apopleksi *** (1.100 personer i kommunen)	1,9	2,1	2,1	2,1	0,1	1,4	6,8
Kræft *** (1.700 personer i kommunen)	2,9	3,4	2,9	3,8	0,3	2,6	9,6
KOL * (2.200 personer i kommunen)	3,9	4,3	3,7	4,8	=	4,3	10,4
Astma ** (3.300 personer i kommunen)	6,0	6,4	5,2	7,4	4,9	6,0	9,4
Allergi – selvrapporeret ## (13.000 personer i kommunen)	26,7	27,3	25,1	29,4	24,8	28,8	26,7
Inflammatorisk ledsygdom ** (700 personer i kommunen)	1,3	1,3	1,1	1,5	0,4	1,3	2,6
Slidgigt – selvrapporeret # (8.700 personer i kommunen)	17,7	17,9	13,8	21,6	1,3	18,7	44,6
Ryggsygdom – selvrapporeret # (6.800 personer i kommunen)	12,5	14,0	13,3	14,5	6,8	16,0	20,5
Knogleskørhed ** (1.200 personer i kommunen)	2,2	2,3	0,6	3,9	0,1	1,0	8,9
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (7.600 personer i kommunen)	15,6	15,6	7,4	22,9	13,4	18,3	10,8
Depression ** (4.300 personer i kommunen)	7,7	8,4	5,9	10,7	4,7	9,0	11,9
Angst ** (1.400 personer i kommunen)	2,4	2,7	1,8	3,5	2,6	2,8	2,5
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i kommunen)	4,0	4,1	3,3	4,7			4,1

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.