

# Glostrup Kommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Glostrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.200 personer i kommunen)	5	7	8	6	10	5	7
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (3.300 personer i kommunen)	18	19	17	21	21	16	22
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.500 personer i kommunen)	16	18	16	21	12	17	31
Ensomhed # (2.500 personer i kommunen)	13	14	12	17	23	11	11
Høj score på stressskala # (5.900 personer i kommunen)	30	33	30	36	40	31	29
Daglig rygning # (2.600 personer i kommunen)	13	15	17	13	12	18	11
E-cigaretter # (900 personer i kommunen)	3	5	8	3	6	6	3
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (400 personer i kommunen)	3	2	4	1	5	1	0
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (900 personer i kommunen)	7	5	6	4	4	5	7
Rusdrikker ugentligt # (1.500 personer i kommunen)	12	8	13	4	9	9	5
Usundt kostmønster # (3.300 personer i kommunen)	14	19	22	16	18	20	17
Lav fysisk aktivitet # (3.900 personer i kommunen)	18	22	21	23	23	18	30
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (9.500 personer i kommunen)	62	58	59	57	73	61	31
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (6.600 personer i kommunen)	35	41	43	39	52	32	47
Inaktiv transport ** ## (3.300 personer i kommunen)	27	30	34	26	25	34	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (6.100 personer i kommunen)	32	35	41	29	25	38	39
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.400 personer i kommunen)	15	19	19	19	14	22	20
Meget generet af søvnproblemer # (3.000 personer i kommunen)	14	17	14	19	17	16	18

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Glostrup Kommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Glostrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.300 personer i kommunen)	5,3	6,7	7,4	6,1	1,0	5,9	16,0
Hjertesygdom ** (800 personer i kommunen)	3,6	4,3	5,1	3,5	=	2,6	13,5
Apopleksi *** (500 personer i kommunen)	1,9	2,5	2,7	2,4	0,2	1,5	7,8
Kræft *** (800 personer i kommunen)	3,7	4,2	3,8	4,6	0,3	2,7	12,4
KOL * (1.000 personer i kommunen)	4,7	5,3	4,7	5,9	=	5,0	13,1
Astma ** (1.300 personer i kommunen)	6,1	6,5	5,5	7,6	4,6	6,9	8,4
Allergi – selvrapporeret ## (5.500 personer i kommunen)	31,3	31,0	25,9	35,8	33,2	32,0	26,0
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i kommunen)	1,7	2,3	2,2	2,4	1,0	1,7	5,2
Slidgigt – selvrapporeret # (4.100 personer i kommunen)	19,2	22,7	15,6	29,5	2,6	20,1	54,1
Ryggsygdom – selvrapporeret # (2.400 personer i kommunen)	12,7	13,5	14,0	13,1	4,8	15,7	20,5
Knogleskørhed ** (700 personer i kommunen)	2,7	3,4	1,1	5,6	=	1,2	12,5
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (3.300 personer i kommunen)	16,8	18,6	12,3	24,6	22,1	20,2	10,2
Depression ** (1.400 personer i kommunen)	6,4	7,5	5,6	9,3	4,4	7,8	11,0
Angst ** (800 personer i kommunen)	3,6	4,2	3,4	4,9	4,8	4,5	2,7
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,4	3,6	3,1	4,0			3,6

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Glostrup Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Glostrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.100 personer i kommunen)	5	6	7	5	6	6	5
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.400 personer i kommunen)	15	19	17	20	13	19	26
Ensomhed ## (1.600 personer i kommunen)	8	9	9	10	9	10	7
Høj score på stressskala # (4.600 personer i kommunen)	25	27	24	29	31	28	20
Daglig rygning # (3.100 personer i kommunen)	16	17	19	15	13	21	14
E-cigaretter ## (700 personer i kommunen)	3	4	6	2	5	4	4
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.000 personer i kommunen)	8	6	7	5	4	5	9
Rusdrikker ugentligt # (1.800 personer i kommunen)	14	10	16	5	12	10	8
Usundt kostmønster # (3.300 personer i kommunen)	12	19	24	14	16	20	19
Lav fysisk aktivitet ## (3.900 personer i kommunen)	19	22	20	23	26	20	22
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (9.500 personer i kommunen)	64	57	59	56	68	60	36
Skærmtid – 4 timer eller mere # (5.900 personer i kommunen)	31	36	39	34	42	29	46
Inaktiv transport ** ## (3.000 personer i kommunen)	20	29	34	23	17	36	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (6.400 personer i kommunen)	31	36	43	29	27	39	38
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.500 personer i kommunen)	13	20	20	19	15	23	18
Meget generet af søvnproblemer # (2.800 personer i kommunen)	13	16	14	18	19	15	14

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Glostrup Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Glostrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.200 personer i kommunen)	5,1	6,5	7,3	5,8	0,9	5,3	16,2
Hjertesygdom ** (900 personer i kommunen)	4,1	5,0	5,7	4,3	=	2,8	15,9
Apopleksi *** (500 personer i kommunen)	1,9	2,7	2,8	2,5	0,2	1,3	8,7
Kræft *** (700 personer i kommunen)	3,4	3,9	3,8	4,1	0,3	2,4	11,7
KOL * (1.000 personer i kommunen)	4,6	5,4	4,6	6,2	=	5,0	13,2
Astma ** (1.200 personer i kommunen)	6,0	6,4	4,9	7,9	4,5	6,2	9,5
Allergi – selvrapporeret ## (5.100 personer i kommunen)	29,2	29,2	25,2	33,1	31,2	29,9	25,3
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i kommunen)	1,6	2,1	1,9	2,3	0,6	2,0	4,1
Slidgigt – selvrapporeret # (3.900 personer i kommunen)	18,0	21,7	15,3	27,6	3,0	19,6	48,8
Ryggsygdom – selvrapporeret # (2.700 personer i kommunen)	11,6	15,2	19,2	11,5	7,7	17,3	19,5
Knogleskørhed ** (600 personer i kommunen)	2,7	3,4	1,2	5,5	=	1,2	12,4
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (3.300 personer i kommunen)	16,0	19,1	11,7	26,1	23,3	22,0	7,8
Depression ** (1.600 personer i kommunen)	7,1	8,6	6,3	10,8	5,4	8,9	12,1
Angst ** (700 personer i kommunen)	3,0	3,7	3,0	4,3	4,1	3,9	2,7
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,6	4,2	3,7	4,6			4,2

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Glostrup Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Glostrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (2.900 personer i kommunen)	13	17	14	19	10	17	23
Høj score på stressskala # (3.500 personer i kommunen)	21	22	17	25	31	19	18
Daglig rygning # (2.500 personer i kommunen)	15	15	15	14	13	18	10
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.200 personer i kommunen)	10	7	10	4	7	6	9
Rusdrikker ugentligt # (2.200 personer i kommunen)	15	13	20	6	14	15	8
Usundt kostmønster # (2.500 personer i kommunen)	10	15	18	12	14	14	17
Lav fysisk aktivitet # (3.400 personer i kommunen)	15	20	17	22	17	18	28
Inaktiv transport ** ## (3.100 personer i kommunen)	22	29	31	27	22	33	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (5.900 personer i kommunen)	30	35	42	28	25	40	36
Svær overvægt (BMI: >=30) # (2.300 personer i kommunen)	11	14	13	14	8	14	19
Meget generet af søvnproblemer # (1.900 personer i kommunen)	11	11	7	14	11	10	13

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Glostrup Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Glostrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.100 personer i kommunen)	4,9	6,1	6,8	5,5	0,6	5,2	14,9
Hjertesygdom ** (900 personer i kommunen)	4,3	5,3	5,8	4,8	=	3,1	16,4
Apopleksi *** (500 personer i kommunen)	1,9	2,6	2,7	2,5	=	1,4	8,2
Kræft *** (600 personer i kommunen)	3,2	3,3	3,2	3,4	0,3	2,3	9,2
KOL * (900 personer i kommunen)	4,3	5,1	4,5	5,6	=	4,7	12,3
Astma ** (1.200 personer i kommunen)	6,0	6,7	5,3	7,9	5,0	6,6	9,1
Allergi – selvrapporeret ## (4.600 personer i kommunen)	27,5	27,4	25,0	29,6	25,3	31,0	21,6
Inflammatorisk ledsygdom ** (300 personer i kommunen)	1,4	1,8	1,4	2,3	0,6	1,7	3,6
Slidgigt – selvrapporeret # (3.700 personer i kommunen)	17,6	22,0	15,3	28,4	2,1	20,8	47,5
Ryggsygdom – selvrapporeret # (2.700 personer i kommunen)	12,2	16,0	14,0	17,8	10,4	16,7	20,8
Knogleskørhed ** (600 personer i kommunen)	2,6	3,2	0,9	5,3	=	1,3	11,3
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (2.600 personer i kommunen)	13,5	15,7	6,9	23,9	20,3	15,7	10,1
Depression ** (1.700 personer i kommunen)	8,1	9,5	6,8	11,9	6,1	10,2	12,2
Angst ** (600 personer i kommunen)	2,7	3,1	2,5	3,6	3,5	3,1	2,5
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,7	4,2	3,4	4,8			4,2

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Glostrup Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Glostrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (2.600 personer i kommunen)	14	15	13	17	8	13	28
Høj score på stressskala ## (3.700 personer i kommunen)	22	22	19	25	28	18	26
Daglig rygning # (3.400 personer i kommunen)	19	20	21	20	15	25	17
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.000 personer i kommunen)	13	12	14	10	14	10	12
Usundt kostmønster # (2.500 personer i kommunen)	10	15	21	10	16	14	16
Lav fysisk aktivitet # (3.100 personer i kommunen)	14	18	20	17	19	15	24
Inaktiv transport ** ## (3.300 personer i kommunen)	24	30	39	22	24	34	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (5.900 personer i kommunen)	30	35	42	28	20	41	40
Svær overvægt (BMI: >=30) # (2.700 personer i kommunen)	11	16	15	17	12	18	18
Meget generet af søvnproblemer # (1.700 personer i kommunen)	11	10	7	13	7	11	12

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Glostrup Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Glostrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (900 personer i kommunen)	4,2	5,0	5,6	4,5	0,4	4,6	11,9
Hjertesygdom ** (900 personer i kommunen)	4,3	5,3	5,7	4,8	=	3,1	16,8
Apopleksi *** (400 personer i kommunen)	1,9	2,5	2,6	2,3	=	1,5	7,6
Kræft *** (600 personer i kommunen)	2,9	3,2	3,1	3,3	=	2,3	9,0
KOL * (800 personer i kommunen)	3,9	4,6	3,7	5,5	=	4,0	11,9
Astma ** (1.200 personer i kommunen)	6,0	6,7	5,4	8,0	5,3	6,3	9,5
Allergi – selvrapporeret ## (4.100 personer i kommunen)	26,7	25,3	20,7	29,7	27,9	27,2	16,8
Inflammatorisk ledsygdom ** (300 personer i kommunen)	1,3	1,6	1,2	2,1	0,4	1,7	3,1
Slidgigt – selvrapporeret # (3.700 personer i kommunen)	17,7	22,0	16,6	27,0	1,9	21,4	50,0
Ryggsygdom – selvrapporeret # (2.100 personer i kommunen)	12,5	12,6	10,5	14,5	5,8	14,3	18,1
Knogleskørhed ** (500 personer i kommunen)	2,2	2,7	0,6	4,7	=	1,0	10,1
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (2.600 personer i kommunen)	15,6	16,0	8,9	22,8	15,5	18,6	11,0
Depression ** (1.400 personer i kommunen)	7,7	8,2	6,1	10,2	4,7	8,5	12,2
Angst ** (400 personer i kommunen)	2,4	2,6	2,1	3,0	2,7	2,5	2,6
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	4,0	4,9	3,7	5,7			4,9

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.