

# Indre By Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Indre By Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.700 personer i bydelen)	5	4	4	4	3	3	7
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (8.100 personer i bydelen)	18	18	20	17	19	18	18
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.800 personer i bydelen)	16	13	10	15	7	11	28
Ensomhed # (4.700 personer i bydelen)	13	11	9	14	17	9	5
Høj score på stressskala # (12.500 personer i bydelen)	30	30	23	36	38	26	19
Daglig rygning # (4.500 personer i bydelen)	13	11	12	9	8	11	15
E-cigaretter # (1.600 personer i bydelen)	3	4	5	3	3	4	4
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (1.900 personer i bydelen)	3	4	7	1	8	1	3
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.900 personer i bydelen)	7	10	11	8	8	8	16
Rusdrikker ugentligt # (7.200 personer i bydelen)	12	17	23	12	22	14	12
Usundt kostmønster # (3.500 personer i bydelen)	14	9	11	6	8	7	12
Lav fysisk aktivitet # (4.600 personer i bydelen)	18	11	12	11	8	8	22
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (29.200 personer i bydelen)	62	70	72	68	84	68	40
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (12.600 personer i bydelen)	35	31	32	29	34	22	42
Inaktiv transport ** ## (4.300 personer i bydelen)	27	15	17	13	11	18	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (10.600 personer i bydelen)	32	26	32	21	15	31	38
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.600 personer i bydelen)	15	9	9	9	4	10	16
Meget generet af søvnproblemer # (5.900 personer i bydelen)	14	14	11	16	14	15	13

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Indre By Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Indre By Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.300 personer i bydelen)	5,3	2,7	3,3	2,1	0,5	2,3	9,1
Hjertesygdom ** (1.200 personer i bydelen)	3,6	2,5	3,3	1,7	=	1,5	10,9
Apopleksi *** (700 personer i bydelen)	1,9	1,3	1,5	1,2	=	0,8	5,8
Kræft *** (1.600 personer i bydelen)	3,7	3,2	2,9	3,5	0,3	2,8	11,2
KOL * (1.300 personer i bydelen)	4,7	2,7	2,6	2,8	=	2,7	9,6
Astma ** (2.500 personer i bydelen)	6,1	5,0	4,7	5,3	3,5	5,1	8,5
Allergi – selvrapporeret ## (13.600 personer i bydelen)	31,3	30,4	26,4	34,3	28,1	35,3	24,6
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i bydelen)	1,7	1,3	1,2	1,4	0,5	1,3	3,1
Slidgigt – selvrapporeret # (6.000 personer i bydelen)	19,2	14,0	9,1	18,4	0,3	11,9	48,5
Rygsgygdom – selvrapporeret # (3.900 personer i bydelen)	12,7	9,2	7,9	10,4	2,2	10,6	21,7
Knogleskørhed ** (1.100 personer i bydelen)	2,7	2,2	0,7	3,6	0,1	1,0	10,1
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i bydelen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.500 personer i bydelen)	16,8	13,1	6,3	19,0	13,5	14,9	8,2
Depression ** (2.300 personer i bydelen)	6,4	4,7	3,5	5,8	3,0	5,2	7,4
Angst ** (1.300 personer i bydelen)	3,6	2,6	2,0	3,2	2,7	2,9	1,8
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i bydelen)	3,4	2,7	2,8	2,7			2,7

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Indre By Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Indre By Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.600 personer i bydelen)	5	3	3	4	2	5	4
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (4.800 personer i bydelen)	15	11	8	13	7	12	18
Ensomhed ## (3.500 personer i bydelen)	8	8	8	7	9	8	2
Høj score på stressskala # (10.200 personer i bydelen)	25	24	21	27	26	23	19
Daglig rygning # (6.400 personer i bydelen)	16	15	18	11	14	15	15
E-cigaretter ## (800 personer i bydelen)	3	2	1	2	2	2	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (5.500 personer i bydelen)	8	13	13	13	12	11	19
Rusdrikker ugentligt # (9.800 personer i bydelen)	14	22	32	13	30	18	12
Usundt kostmønster # (2.400 personer i bydelen)	12	6	7	4	5	4	10
Lav fysisk aktivitet ## (5.100 personer i bydelen)	19	11	11	11	9	11	15
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (28.600 personer i bydelen)	64	70	73	67	81	68	44
Skærmtid – 4 timer eller mere # (11.600 personer i bydelen)	31	28	31	26	31	23	34
Inaktiv transport ** ## (2.700 personer i bydelen)	20	8	8	9	4	13	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (10.700 personer i bydelen)	31	25	31	18	17	28	38
Svær overvægt (BMI: >=30) # (2.400 personer i bydelen)	13	6	5	6	2	6	13
Meget generet af søvnproblemer # (5.300 personer i bydelen)	13	12	9	15	12	13	9

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Indre By Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Indre By Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.300 personer i bydelen)	5,1	2,7	3,2	2,2	0,4	2,1	9,8
Hjertesygdom ** (1.300 personer i bydelen)	4,1	2,8	3,4	2,3	0,1	1,6	12,7
Apopleksi *** (600 personer i bydelen)	1,9	1,3	1,4	1,2	=	0,8	5,8
Kræft *** (1.400 personer i bydelen)	3,4	3,0	2,6	3,3	0,4	2,6	10,6
KOL * (1.300 personer i bydelen)	4,6	2,8	2,6	2,9	=	2,9	9,6
Astma ** (2.300 personer i bydelen)	6,0	4,8	4,4	5,1	3,2	5,1	8,1
Allergi – selvrapporeret ## (14.200 personer i bydelen)	29,2	31,2	30,3	32,1	30,9	33,2	26,9
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i bydelen)	1,6	1,1	0,9	1,2	0,4	1,1	2,8
Slidgigt – selvrapporeret # (5.200 personer i bydelen)	18,0	12,1	9,4	14,8	0,3	13,2	42,3
Ryggsygdom – selvrapporeret # (3.100 personer i bydelen)	11,6	7,2	7,8	6,5	3,3	8,8	13,6
Knogleskørhed ** (1.100 personer i bydelen)	2,7	2,2	0,7	3,7	0,1	1,3	10,0
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.500 personer i bydelen)	16,0	12,9	7,7	18,1	12,4	15,9	6,2
Depression ** (2.400 personer i bydelen)	7,1	5,0	3,6	6,4	3,2	5,7	8,0
Angst ** (1.100 personer i bydelen)	3,0	2,3	1,7	2,8	2,2	2,3	2,2
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i bydelen)	3,6	2,6	1,9	3,2			2,6

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Indre By Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Indre By Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.400 personer i bydelen)	13	8	7	10	3	9	23
Høj score på stressskala # (6.700 personer i bydelen)	21	18	14	21	15	20	20
Daglig rygning # (6.100 personer i bydelen)	15	15	17	14	11	19	18
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (5.500 personer i bydelen)	10	14	15	13	15	12	16
Rusdrikker ugentligt # (10.700 personer i bydelen)	15	27	35	19	38	20	12
Usundt kostmønster # (2.700 personer i bydelen)	10	7	9	4	7	6	8
Lav fysisk aktivitet # (3.900 personer i bydelen)	15	10	10	10	5	9	29
Inaktiv transport ** ## (2.800 personer i bydelen)	22	9	12	6	6	11	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (8.700 personer i bydelen)	30	22	29	15	12	31	28
Svær overvægt (BMI: >=30) # (2.300 personer i bydelen)	11	6	7	5	2	9	9
Meget generet af søvnproblemer # (3.300 personer i bydelen)	11	8	7	9	7	8	10

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Indre By Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Indre By Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.200 personer i bydelen)	4,9	2,7	3,2	2,2	0,4	2,3	9,8
Hjertesygdom ** (1.200 personer i bydelen)	4,3	2,8	3,3	2,3	0,1	1,6	13,1
Apopleksi *** (500 personer i bydelen)	1,9	1,2	1,4	1,0	0,1	0,8	5,5
Kræft *** (1.200 personer i bydelen)	3,2	2,8	2,5	3,1	0,3	2,4	10,5
KOL * (1.100 personer i bydelen)	4,3	2,5	2,4	2,6	=	2,7	8,6
Astma ** (2.100 personer i bydelen)	6,0	4,7	4,2	5,2	3,2	5,2	7,3
Allergi – selvrapporeret ## (10.600 personer i bydelen)	27,5	25,1	22,0	28,0	26,3	24,7	22,6
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i bydelen)	1,4	1,0	0,9	1,1	0,3	1,1	2,6
Slidgigt – selvrapporeret # (4.300 personer i bydelen)	17,6	10,9	5,7	16,4	0,6	12,4	40,8
Ryggsygdom – selvrapporeret # (3.900 personer i bydelen)	12,2	9,9	9,9	9,9	5,7	11,9	17,9
Knogleskørhed ** (1.000 personer i bydelen)	2,6	2,3	0,6	3,9	=	1,5	10,2
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.600 personer i bydelen)	13,5	11,7	6,0	17,6	12,6	12,7	5,8
Depression ** (2.600 personer i bydelen)	8,1	5,9	4,1	7,6	3,8	6,6	9,8
Angst ** (900 personer i bydelen)	2,7	2,1	1,4	2,8	2,0	2,3	2,3
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i bydelen)	3,7	2,6	2,2	3,0			2,6

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Indre By Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Indre By Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.800 personer i bydelen)	14	9	9	9	4	11	21
Høj score på stressskala ## (7.700 personer i bydelen)	22	20	19	20	19	19	24
Daglig rygning # (6.900 personer i bydelen)	19	17	19	15	13	22	15
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (7.900 personer i bydelen)	13	20	22	18	23	15	22
Usundt kostmønster # (2.500 personer i bydelen)	10	6	8	5	5	6	13
Lav fysisk aktivitet # (3.000 personer i bydelen)	14	7	7	8	7	6	15
Inaktiv transport ** ## (2.800 personer i bydelen)	24	10	14	5	7	11	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (10.000 personer i bydelen)	30	24	33	17	17	31	31
Svær overvægt (BMI: >=30) # (2.600 personer i bydelen)	11	6	7	6	3	8	13
Meget generet af søvnproblemer # (3.600 personer i bydelen)	11	9	8	10	8	10	10

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Indre By Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Indre By Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.000 personer i bydelen)	4,2	2,5	3,1	2,0	0,3	2,4	9,1
Hjertesygdom ** (1.200 personer i bydelen)	4,3	2,9	3,4	2,4	0,1	1,8	14,1
Apopleksi *** (500 personer i bydelen)	1,9	1,2	1,4	1,1	0,1	0,8	6,0
Kræft *** (1.100 personer i bydelen)	2,9	2,6	2,1	3,0	0,5	2,3	9,2
KOL * (900 personer i bydelen)	3,9	2,3	2,1	2,5	=	2,6	7,7
Astma ** (2.000 personer i bydelen)	6,0	4,8	4,2	5,3	3,5	5,1	7,4
Allergi – selvrapporeret ## (12.100 personer i bydelen)	26,7	30,8	26,9	34,6	33,3	30,3	25,4
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i bydelen)	1,3	1,0	0,8	1,2	0,4	1,1	2,5
Slidgigt – selvrapporeret # (5.000 personer i bydelen)	17,7	12,3	8,5	15,7	1,3	14,5	43,7
Ryggsygdom – selvrapporeret # (3.800 personer i bydelen)	12,5	9,3	8,6	9,9	3,8	11,9	20,3
Knogleskørhed ** (900 personer i bydelen)	2,2	2,1	0,4	3,8	=	1,7	9,4
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.900 personer i bydelen)	15,6	12,1	7,8	16,1	11,9	12,9	10,3
Depression ** (2.600 personer i bydelen)	7,7	6,3	4,5	8,1	3,9	7,1	10,5
Angst ** (800 personer i bydelen)	2,4	1,9	1,3	2,5	1,8	2,0	1,9
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i bydelen)	4,0	3,2	3,0	3,3			3,2

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.