

Rødovre Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Rødovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.900 personer i kommunen)	5	6	6	7	8	6	6
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (4.900 personer i kommunen)	18	17	15	18	18	14	21
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.600 personer i kommunen)	16	17	15	19	10	17	27
Ensomhed # (3.600 personer i kommunen)	13	12	10	14	22	9	7
Høj score på stressskala # (9.600 personer i kommunen)	30	32	27	36	41	29	25
Daglig rygning # (4.400 personer i kommunen)	13	14	15	14	11	17	12
E-cigaretter # (1.100 personer i kommunen)	3	4	5	3	4	5	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (700 personer i kommunen)	3	2	4	1	6	1	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.700 personer i kommunen)	7	6	7	5	5	5	9
Rusdrikker ugentligt # (2.500 personer i kommunen)	12	8	12	5	9	9	6
Usundt kostmønster # (4.900 personer i kommunen)	14	17	20	14	15	17	18
Lav fysisk aktivitet # (6.400 personer i kommunen)	18	21	21	22	19	20	26
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (15.800 personer i kommunen)	62	57	59	55	73	60	28
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (10.200 personer i kommunen)	35	37	40	35	44	30	44
Inaktiv transport ** ## (5.500 personer i kommunen)	27	29	33	26	24	32	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (10.200 personer i kommunen)	32	34	42	27	26	37	38
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.700 personer i kommunen)	15	19	18	20	14	21	21
Meget generet af søvnproblemer # (4.700 personer i kommunen)	14	15	12	19	19	15	11

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Rødovre Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Rødovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.100 personer i kommunen)	5,3	6,3	6,9	5,8	0,6	5,9	14,6
Hjertesygdom ** (1.300 personer i kommunen)	3,6	4,0	4,9	3,1	=	2,3	12,6
Apopleksi *** (700 personer i kommunen)	1,9	2,2	2,2	2,2	0,1	1,1	7,4
Kræft *** (1.300 personer i kommunen)	3,7	3,9	3,3	4,4	0,3	2,7	10,8
KOL * (2.200 personer i kommunen)	4,7	6,7	5,8	7,6	=	6,0	16,9
Astma ** (2.200 personer i kommunen)	6,1	6,7	5,5	7,9	4,6	6,8	9,1
Allergi – selvrapporeret ## (10.000 personer i kommunen)	31,3	33,1	30,2	35,8	35,8	34,1	27,7
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i kommunen)	1,7	1,8	1,7	2,0	0,5	1,7	3,6
Slidgigt – selvrapporeret # (6.600 personer i kommunen)	19,2	21,7	16,5	26,4	2,3	19,5	49,9
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.100 personer i kommunen)	12,7	13,6	12,1	15,1	5,0	15,3	20,7
Knogleskørhed ** (1.000 personer i kommunen)	2,7	3,0	0,9	5,0	=	1,2	10,7
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.500 personer i kommunen)	16,8	18,2	11,4	24,3	20,5	21,6	7,9
Depression ** (2.300 personer i kommunen)	6,4	6,9	4,7	9,1	4,3	7,3	9,6
Angst ** (1.300 personer i kommunen)	3,6	4,1	2,9	5,1	4,8	4,1	3,0
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,4	3,9	3,6	4,1			3,9

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Rødovre Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Rødovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.400 personer i kommunen)	5	5	5	4	4	4	6
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.100 personer i kommunen)	15	16	14	19	9	16	25
Ensomhed ## (2.300 personer i kommunen)	8	7	6	9	11	6	6
Høj score på stressskala # (7.200 personer i kommunen)	25	24	20	29	30	23	21
Daglig rygning # (5.200 personer i kommunen)	16	17	19	16	17	18	14
E-cigaretter ## (1.000 personer i kommunen)	3	3	4	2	5	3	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.300 personer i kommunen)	8	8	10	6	7	7	10
Rusdrikker ugentligt # (3.200 personer i kommunen)	14	10	15	6	11	12	7
Usundt kostmønster # (4.800 personer i kommunen)	12	16	20	12	16	15	17
Lav fysisk aktivitet ## (6.300 personer i kommunen)	19	21	20	22	21	19	26
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (16.200 personer i kommunen)	64	58	62	54	71	60	39
Skærmtid – 4 timer eller mere # (9.200 personer i kommunen)	31	33	36	31	35	28	45
Inaktiv transport ** ## (4.200 personer i kommunen)	20	22	26	18	15	27	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (10.400 personer i kommunen)	31	34	41	28	27	37	36
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.200 personer i kommunen)	13	17	17	17	11	20	18
Meget generet af søvnproblemer # (4.000 personer i kommunen)	13	13	11	15	14	14	11

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Rødovre Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Rødovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.900 personer i kommunen)	5,1	6,1	6,6	5,6	0,7	5,4	14,3
Hjertesygdom ** (1.500 personer i kommunen)	4,1	4,7	5,3	4,2	0,1	2,9	14,5
Apopleksi *** (700 personer i kommunen)	1,9	2,1	2,2	2,1	=	1,1	6,9
Kræft *** (1.200 personer i kommunen)	3,4	3,7	3,2	4,2	0,3	2,8	10,0
KOL * (2.100 personer i kommunen)	4,6	6,6	6,0	7,2	=	6,2	15,8
Astma ** (2.000 personer i kommunen)	6,0	6,4	5,3	7,4	4,6	6,2	9,3
Allergi – selvrapporeret ## (8.500 personer i kommunen)	29,2	28,8	26,7	30,9	30,5	30,4	23,2
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i kommunen)	1,6	1,7	1,5	1,9	0,5	1,7	3,3
Slidgigt – selvrapporeret # (6.600 personer i kommunen)	18,0	21,9	16,5	27,0	2,5	21,1	45,3
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.100 personer i kommunen)	11,6	14,1	14,2	13,9	5,2	15,9	20,0
Knogleskørhed ** (900 personer i kommunen)	2,7	3,0	0,9	5,0	=	1,2	10,7
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.000 personer i kommunen)	16,0	17,2	12,1	22,2	21,6	18,7	9,2
Depression ** (2.400 personer i kommunen)	7,1	7,7	5,1	10,1	4,5	8,3	10,4
Angst ** (1.100 personer i kommunen)	3,0	3,4	2,5	4,3	3,6	3,7	2,7
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,6	4,0	3,5	4,3			4,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Rødovre Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Rødovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.900 personer i kommunen)	13	13	11	15	5	13	22
Høj score på stressskala # (5.800 personer i kommunen)	21	21	17	24	20	20	23
Daglig rygning # (5.000 personer i kommunen)	15	17	17	17	13	20	15
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.200 personer i kommunen)	10	8	10	5	8	7	8
Rusdrikker ugentligt # (3.500 personer i kommunen)	15	12	19	6	16	13	6
Usundt kostmønster # (3.400 personer i kommunen)	10	12	16	8	12	10	14
Lav fysisk aktivitet # (4.700 personer i kommunen)	15	16	17	16	11	14	25
Inaktiv transport ** ## (4.200 personer i kommunen)	22	23	29	16	19	25	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (9.800 personer i kommunen)	30	34	41	28	19	38	42
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.300 personer i kommunen)	11	15	16	14	9	17	16
Meget generet af søvnproblemer # (3.200 personer i kommunen)	11	11	9	12	9	11	12

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Rødovre Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Rødovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.800 personer i kommunen)	4,9	5,8	6,3	5,2	0,7	5,3	13,0
Hjertesygdom ** (1.500 personer i kommunen)	4,3	4,9	5,3	4,4	=	3,0	14,6
Apopleksi *** (700 personer i kommunen)	1,9	2,2	2,3	2,1	=	1,4	6,6
Kræft *** (1.000 personer i kommunen)	3,2	3,4	3,1	3,6	0,3	2,5	9,0
KOL * (1.900 personer i kommunen)	4,3	6,2	5,5	6,8	=	5,8	14,5
Astma ** (1.700 personer i kommunen)	6,0	5,8	4,9	6,5	4,4	5,6	7,9
Allergi – selvrapporeret ## (7.900 personer i kommunen)	27,5	27,6	24,1	30,8	32,7	27,6	21,2
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i kommunen)	1,4	1,5	1,3	1,6	0,4	1,5	2,6
Slidgigt – selvrapporeret # (6.100 personer i kommunen)	17,6	21,3	14,0	27,5	1,4	20,3	44,0
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.100 personer i kommunen)	12,2	14,3	15,9	13,0	8,5	15,5	18,2
Knogleskørhed ** (900 personer i kommunen)	2,6	2,9	0,7	4,9	=	1,2	9,8
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (3.700 personer i kommunen)	13,5	13,3	7,4	18,5	10,4	17,8	7,9
Depression ** (2.300 personer i kommunen)	8,1	7,6	5,1	10,0	5,0	8,1	10,0
Angst ** (800 personer i kommunen)	2,7	2,6	2,0	3,1	2,7	2,7	2,1
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,7	4,0	3,2	4,5			4,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Rødovre Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Rødovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (4.000 personer i kommunen)	14	14	14	14	6	14	23
Høj score på stressskala ## (5.600 personer i kommunen)	22	20	17	23	24	17	23
Daglig rygning # (5.400 personer i kommunen)	19	19	19	18	14	21	18
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.600 personer i kommunen)	13	13	16	9	14	12	13
Usundt kostmønster # (3.400 personer i kommunen)	10	12	17	8	15	9	16
Lav fysisk aktivitet # (4.000 personer i kommunen)	14	14	13	15	11	12	23
Inaktiv transport ** ## (4.500 personer i kommunen)	24	24	29	20	21	27	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (9.300 personer i kommunen)	30	33	44	23	21	37	35
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.900 personer i kommunen)	11	14	12	15	11	16	12
Meget generet af søvnproblemer # (2.400 personer i kommunen)	11	8	7	10	6	9	8

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Rødovre Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Rødovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.500 personer i kommunen)	4,2	5,1	5,6	4,6	0,7	4,8	10,9
Hjertesygdom ** (1.500 personer i kommunen)	4,3	5,0	5,4	4,7	=	2,9	15,4
Apopleksi *** (700 personer i kommunen)	1,9	2,5	2,5	2,4	=	1,4	7,7
Kræft *** (900 personer i kommunen)	2,9	3,2	2,7	3,7	0,3	2,4	8,4
KOL * (1.700 personer i kommunen)	3,9	5,9	5,3	6,4	=	5,6	13,5
Astma ** (1.600 personer i kommunen)	6,0	5,4	4,6	6,2	4,4	5,0	7,5
Allergi – selvrapporeret ## (6.500 personer i kommunen)	26,7	23,8	22,6	24,9	26,2	25,8	15,8
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i kommunen)	1,3	1,3	1,1	1,5	0,3	1,4	2,4
Slidgigt – selvrapporeret # (6.300 personer i kommunen)	17,7	22,3	17,5	26,7	1,9	21,4	46,7
Ryggsygdom – selvrapporeret # (3.700 personer i kommunen)	12,5	13,2	12,9	13,5	5,0	15,1	18,1
Knogleskørhed ** (700 personer i kommunen)	2,2	2,4	0,5	4,1	=	1,0	8,3
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.200 personer i kommunen)	15,6	15,0	7,5	21,8	17,2	16,5	9,1
Depression ** (1.800 personer i kommunen)	7,7	6,3	4,2	8,1	3,9	6,5	8,5
Angst ** (600 personer i kommunen)	2,4	2,1	1,4	2,8	2,3	2,3	1,7
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	4,0	4,1	3,4	4,5			4,1

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.