

Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommune Tal for 2021

| | Region Hoved- staden | Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommune | | | | | |
|---|----------------------------|--|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | Alle % | Alle % | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.900 personer i bydelen) | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (10.500 personer i bydelen) | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 17 | 21 |
| Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (7.500 personer i bydelen) | 16 | 12 | 10 | 13 | 7 | 14 | 27 |
| Ensomhed # (8.300 personer i bydelen) | 13 | 15 | 13 | 17 | 17 | 14 | 10 |
| Høj score på stressskala # (20.800 personer i bydelen) | 30 | 35 | 29 | 42 | 39 | 32 | 29 |
| Daglig rygning # (8.100 personer i bydelen) | 13 | 14 | 17 | 11 | 9 | 18 | 20 |
| E-cigaretter # (1.700 personer i bydelen) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (4.200 personer i bydelen) | 3 | 7 | 11 | 3 | 12 | 3 | 2 |
| Drikker over 14/21 genstande om ugen # (4.600 personer i bydelen) | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 17 |
| Rusdrikker ugentligt # (9.500 personer i bydelen) | 12 | 17 | 23 | 10 | 19 | 14 | 16 |
| Usundt kostmønster # (5.700 personer i bydelen) | 14 | 10 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 |
| Lav fysisk aktivitet # (8.100 personer i bydelen) | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 19 |
| Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (39.100 personer i bydelen) | 62 | 73 | 70 | 76 | 84 | 67 | 42 |
| Skærmtid – 4 timer eller mere ## (17.300 personer i bydelen) | 35 | 32 | 35 | 30 | 37 | 27 | 38 |
| Inaktiv transport ** ## (7.700 personer i bydelen) | 27 | 18 | 19 | 17 | 15 | 21 | |
| Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (14.600 personer i bydelen) | 32 | 27 | 31 | 22 | 19 | 33 | 33 |
| Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.900 personer i bydelen) | 15 | 11 | 13 | 9 | 8 | 12 | 18 |
| Meget generet af søvnproblemer # (7.900 personer i bydelen) | 14 | 14 | 11 | 16 | 15 | 11 | 20 |

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommune Tal for 2010

| | Region Hoved- staden | Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommune | | | | | |
|---|----------------------------|--|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | Alle % | Alle % | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| Diabetes * (1.500 personer i bydelen) | 4,2 | 3,2 | 3,4 | 2,9 | 0,5 | 3,8 | 15,9 |
| Hjertesygdom ** (1.200 personer i bydelen) | 4,3 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 0,1 | 2,3 | 17,3 |
| Apopleksi *** (600 personer i bydelen) | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 8,0 |
| Kræft *** (800 personer i bydelen) | 2,9 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 0,4 | 1,9 | 8,3 |
| KOL * (1.100 personer i bydelen) | 3,9 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | = | 3,4 | 11,7 |
| Astma ** (2.700 personer i bydelen) | 6,0 | 5,7 | 4,8 | 6,6 | 3,9 | 6,5 | 12,2 |
| Allergi – selvrapporeret ## (13.600 personer i bydelen) | 26,7 | 30,3 | 27,3 | 33,6 | 32,8 | 30,1 | 15,6 |
| Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i bydelen) | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 1,1 | 2,9 |
| Slidgigt – selvrapporeret # (4.000 personer i bydelen) | 17,7 | 9,0 | 7,4 | 10,5 | 1,6 | 14,2 | 47,1 |
| Rygsygdom – selvrapporeret # (4.200 personer i bydelen) | 12,5 | 9,5 | 9,6 | 9,5 | 5,4 | 14,8 | 14,6 |
| Knogleskørhed ** (600 personer i bydelen) | 2,2 | 1,2 | 0,3 | 2,2 | 0,1 | 1,1 | 8,7 |
| Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.500 personer i bydelen) | 15,6 | 14,7 | 8,6 | 20,7 | 12,7 | 17,4 | 15,7 |
| Depression ** (3.600 personer i bydelen) | 7,7 | 7,6 | 5,9 | 9,4 | 5,1 | 9,8 | 11,5 |
| Angst ** (1.100 personer i bydelen) | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 3,1 | 2,3 | 2,8 | 1,6 |
| Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i bydelen) | 4,0 | 4,4 | 3,0 | 5,6 | | | 4,4 |

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

| | Region Hoved- staden | Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommune | | | | | |
|---|----------------------------|--|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | Alle % | Alle % | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.600 personer i bydelen) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 |
| Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (7.000 personer i bydelen) | 15 | 13 | 12 | 13 | 7 | 16 | 26 |
| Ensomhed ## (5.300 personer i bydelen) | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 5 |
| Høj score på stressskala # (15.000 personer i bydelen) | 25 | 28 | 26 | 31 | 27 | 29 | 32 |
| Daglig rygning # (10.400 personer i bydelen) | 16 | 19 | 22 | 17 | 15 | 22 | 29 |
| E-cigaretter ## (1.600 personer i bydelen) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Drikker over 14/21 genstande om ugen # (5.100 personer i bydelen) | 8 | 10 | 11 | 8 | 11 | 9 | 7 |
| Rusdrikker ugentligt # (11.700 personer i bydelen) | 14 | 22 | 29 | 14 | 28 | 17 | 10 |
| Usundt kostmønster # (4.900 personer i bydelen) | 12 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 19 |
| Lav fysisk aktivitet ## (7.400 personer i bydelen) | 19 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 29 |
| Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (34.800 personer i bydelen) | 64 | 70 | 71 | 69 | 78 | 65 | 51 |
| Skærmtid – 4 timer eller mere # (14.900 personer i bydelen) | 31 | 30 | 33 | 27 | 32 | 26 | 42 |
| Inaktiv transport ** ## (4.200 personer i bydelen) | 20 | 10 | 11 | 10 | 6 | 15 | |
| Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (13.900 personer i bydelen) | 31 | 26 | 30 | 21 | 19 | 31 | 39 |
| Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.200 personer i bydelen) | 13 | 10 | 10 | 9 | 5 | 13 | 21 |
| Meget generet af søvnproblemer # (7.100 personer i bydelen) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 |

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommune Tal for 2017

| | Region Hoved- staden | Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommune | | | | | |
|---|----------------------------|--|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | Alle % | Alle % | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| Diabetes * (1.900 personer i bydelen) | 5,1 | 3,5 | 3,9 | 3,1 | 0,5 | 3,7 | 18,7 |
| Hjertesygdom ** (1.200 personer i bydelen) | 4,1 | 2,2 | 2,6 | 1,7 | 0,1 | 1,9 | 15,2 |
| Apopleksi *** (600 personer i bydelen) | 1,9 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 6,8 |
| Kræft *** (1.000 personer i bydelen) | 3,4 | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 0,4 | 2,0 | 9,4 |
| KOL * (1.700 personer i bydelen) | 4,6 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | = | 3,9 | 15,6 |
| Astma ** (2.800 personer i bydelen) | 6,0 | 5,1 | 4,4 | 5,8 | 3,8 | 5,4 | 10,5 |
| Allergi – selvrapporeret ## (15.900 personer i bydelen) | 29,2 | 30,2 | 27,6 | 32,9 | 29,5 | 33,1 | 18,6 |
| Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i bydelen) | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 1,3 | 2,8 |
| Slidgigt – selvrapporeret # (5.500 personer i bydelen) | 18,0 | 10,3 | 8,4 | 12,2 | 1,7 | 11,9 | 49,9 |
| Rygsygdom – selvrapporeret # (5.000 personer i bydelen) | 11,6 | 9,4 | 8,7 | 10,0 | 3,7 | 14,3 | 17,1 |
| Knogleskørhed ** (800 personer i bydelen) | 2,7 | 1,4 | 0,5 | 2,2 | 0,1 | 1,2 | 9,6 |
| Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (7.000 personer i bydelen) | 16,0 | 13,3 | 9,8 | 17,0 | 11,2 | 15,9 | 13,0 |
| Depression ** (3.400 personer i bydelen) | 7,1 | 6,2 | 4,7 | 7,6 | 3,9 | 7,8 | 10,0 |
| Angst ** (1.600 personer i bydelen) | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 3,8 | 2,5 | 3,6 | 2,3 |
| Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i bydelen) | 3,6 | 3,6 | 3,0 | 4,2 | | | 3,6 |

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

| | Region Hoved- staden | Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommune | | | | | |
|--|----------------------------|--|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | Alle % | Alle % | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| Mindre godt eller dårligt selvvruderet helbred # (5.100 personer i bydelen) | 13 | 10 | 10 | 10 | 4 | 17 | 20 |
| Høj score på stressskala # (10.700 personer i bydelen) | 21 | 22 | 19 | 25 | 22 | 23 | 25 |
| Daglig rygning # (9.800 personer i bydelen) | 15 | 20 | 23 | 17 | 14 | 26 | 21 |
| Drikker over 14/21 genstande om ugen # (6.100 personer i bydelen) | 10 | 13 | 17 | 9 | 15 | 9 | 16 |
| Rusdrikker ugentligt # (12.100 personer i bydelen) | 15 | 24 | 34 | 16 | 32 | 18 | 8 |
| Usundt kostmønster # (4.500 personer i bydelen) | 10 | 9 | 15 | 4 | 6 | 12 | 19 |
| Lav fysisk aktivitet # (5.400 personer i bydelen) | 15 | 11 | 12 | 10 | 7 | 12 | 32 |
| Inaktiv transport ** ### (3.900 personer i bydelen) | 22 | 11 | 16 | 6 | 7 | 16 | |
| Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.400 personer i bydelen) | 30 | 23 | 30 | 17 | 16 | 30 | 41 |
| Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.200 personer i bydelen) | 11 | 9 | 9 | 8 | 3 | 15 | 12 |
| Meget generet af søvnproblemer # (5.800 personer i bydelen) | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 |

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommune Tal for 2013

| | Region Hoved- staden | Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommune | | | | | |
|---|----------------------------|--|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | Alle % | Alle % | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| Diabetes * (1.700 personer i bydelen) | 4,9 | 3,5 | 3,8 | 3,2 | 0,5 | 4,0 | 17,8 |
| Hjertesygdom ** (1.200 personer i bydelen) | 4,3 | 2,4 | 2,9 | 1,9 | 0,1 | 2,3 | 16,0 |
| Apopleksi *** (500 personer i bydelen) | 1,9 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 6,9 |
| Kræft *** (900 personer i bydelen) | 3,2 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 0,4 | 2,0 | 9,0 |
| KOL * (1.400 personer i bydelen) | 4,3 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | = | 3,7 | 14,1 |
| Astma ** (2.800 personer i bydelen) | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 4,0 | 6,0 | 11,9 |
| Allergi – selvrapporeret ## (13.900 personer i bydelen) | 27,5 | 29,2 | 26,0 | 32,4 | 27,5 | 33,2 | 17,2 |
| Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i bydelen) | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 1,2 | 3,1 |
| Slidgigt – selvrapporeret # (4.500 personer i bydelen) | 17,6 | 9,2 | 7,5 | 10,6 | 1,4 | 13,4 | 47,1 |
| Rygsygdom – selvrapporeret # (4.200 personer i bydelen) | 12,2 | 8,6 | 8,1 | 9,1 | 4,7 | 12,5 | 16,6 |
| Knogleskørhed ** (700 personer i bydelen) | 2,6 | 1,3 | 0,5 | 2,2 | 0,1 | 1,2 | 9,3 |
| Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (7.100 personer i bydelen) | 13,5 | 14,6 | 11,5 | 17,5 | 14,2 | 16,7 | 5,7 |
| Depression ** (3.900 personer i bydelen) | 8,1 | 7,9 | 6,1 | 9,8 | 5,4 | 9,8 | 12,2 |
| Angst ** (1.400 personer i bydelen) | 2,7 | 2,8 | 2,1 | 3,6 | 2,5 | 3,3 | 2,3 |
| Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i bydelen) | 3,7 | 4,1 | 3,3 | 4,9 | | | 4,1 |

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommune Tal for 2010

| | Region Hoved- staden | Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommune | | | | | |
|--|----------------------------|--|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | Alle % | Alle % | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| Mindre godt eller dårligt selvvruderet helbred # (6.300 personer i bydelen) | 14 | 14 | 13 | 15 | 6 | 20 | 46 |
| Høj score på stresskala ## (13.000 personer i bydelen) | 22 | 30 | 26 | 34 | 24 | 34 | 45 |
| Daglig rygning # (9.900 personer i bydelen) | 19 | 22 | 24 | 20 | 16 | 29 | 37 |
| Drikker over 14/21 genstande om ugen # (6.400 personer i bydelen) | 13 | 15 | 19 | 11 | 17 | 12 | 8 |
| Usundt kostmønster # (4.100 personer i bydelen) | 10 | 9 | 12 | 6 | 8 | 10 | 21 |
| Lav fysisk aktivitet # (5.100 personer i bydelen) | 14 | 11 | 12 | 11 | 7 | 14 | 33 |
| Inaktiv transport ** ## (3.800 personer i bydelen) | 24 | 11 | 14 | 8 | 6 | 18 | |
| Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.800 personer i bydelen) | 30 | 26 | 35 | 18 | 23 | 30 | 37 |
| Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.000 personer i bydelen) | 11 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 19 |
| Meget generet af søvnproblemer # (5.300 personer i bydelen) | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 | 8 |

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommune Tal for 2010

| | Region Hoved- staden | Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommune | | | | | |
|---|----------------------------|--|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | Alle % | Alle % | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| Diabetes * (1.500 personer i bydelen) | 4,2 | 3,2 | 3,4 | 2,9 | 0,5 | 3,8 | 15,9 |
| Hjertesygdom ** (1.200 personer i bydelen) | 4,3 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 0,1 | 2,3 | 17,3 |
| Apopleksi *** (600 personer i bydelen) | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 8,0 |
| Kræft *** (800 personer i bydelen) | 2,9 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 0,4 | 1,9 | 8,3 |
| KOL * (1.100 personer i bydelen) | 3,9 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | = | 3,4 | 11,7 |
| Astma ** (2.700 personer i bydelen) | 6,0 | 5,7 | 4,8 | 6,6 | 3,9 | 6,5 | 12,2 |
| Allergi – selvrapporeret ## (13.600 personer i bydelen) | 26,7 | 30,3 | 27,3 | 33,6 | 32,8 | 30,1 | 15,6 |
| Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i bydelen) | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 1,1 | 2,9 |
| Slidgigt – selvrapporeret # (4.000 personer i bydelen) | 17,7 | 9,0 | 7,4 | 10,5 | 1,6 | 14,2 | 47,1 |
| Rygsygdom – selvrapporeret # (4.200 personer i bydelen) | 12,5 | 9,5 | 9,6 | 9,5 | 5,4 | 14,8 | 14,6 |
| Knogleskørhed ** (600 personer i bydelen) | 2,2 | 1,2 | 0,3 | 2,2 | 0,1 | 1,1 | 8,7 |
| Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.500 personer i bydelen) | 15,6 | 14,7 | 8,6 | 20,7 | 12,7 | 17,4 | 15,7 |
| Depression ** (3.600 personer i bydelen) | 7,7 | 7,6 | 5,9 | 9,4 | 5,1 | 9,8 | 11,5 |
| Angst ** (1.100 personer i bydelen) | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 3,1 | 2,3 | 2,8 | 1,6 |
| Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i bydelen) | 4,0 | 4,4 | 3,0 | 5,6 | | | 4,4 |

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.