

Daglig passiv rygning blandt ikkerygere


For en skriftlig beskrivelse af sammenhængene, der fremgår af figurerne, se s. 64-66 i Sundhedsprofil 2017 – Sundhedsadfærd og risikofaktorer.

Tablet 3.5 Daglig passiv rygning blandt ikkerygere

	2017		2013	2010
	%	Personer	%	%
Region Hovedstaden	5,8	63.800	7,4 [#]	10,5 [#]
Køn				
Mand	6,3	32.700	8,0 [#]	12,1 [#]
Kvinde	5,4	31.100	6,8 [#]	9,0 [#]
Alder				
16-24 år	9,5	13.500	11,0	19,2 [#]
25-34 år	4,6	9.000	6,1 [#]	7,8 [#]
35-44 år	4,6	8.600	5,3	7,0 [#]
45-54 år	5,1	9.500	7,3 [#]	11,0 [#]
55-64 år	7,4	10.600	9,0 [#]	11,8 [#]
65-79 år	5,8	10.700	7,4 [#]	9,6 [#]
80+ år	3,5	2.000	5,4 [#]	6,7 [#]
Uddannelse				
Under uddannelse	7,6	12.000	9,1 [#]	14,3 [#]
Grundskole	9,7	14.600	11,6 [#]	16,1 [#]
Gymnasial	4,5	2.900	6,6 [#]	10,9 [#]
Erhvervsfaglig	7,1	18.000	9,3 [#]	12,7 [#]
Kort og mellemlang videreg.	3,6	7.900	4,5 [#]	5,8 [#]
Lang videregående	2,0	3.200	2,7 [#]	3,1 [#]
Erhvervstilknytning				
I beskæftigelse	5,2	30.700	6,7 [#]	9,0 [#]
Arbejdsløs	6,6	900	8,3	17,0 [#]
Langtidssyg, reval., orlov m.m.	9,5	3.300	13,6	15,8 [#]
Førtidspensionist	10,7	2.400	8,7	17,9 [#]
Pensionist	5,0	11.000	7,1 [#]	9,4 [#]
Samlevsstatus (25+ årige)				
Enlig	5,9	20.400	7,7 [#]	8,9 [#]
Samlevende	4,9	29.800	6,3 [#]	9,2 [#]
Etnisk baggrund				
Danmark	5,3	46.900	6,9 [#]	10,0 [#]
Andre vestlige lande	5,1	4.600	6,6	8,8 [#]
Ikke-vestlige lande	10,4	12.200	12,8	16,8 [#]

#Statistisk signifikant forskellig fra 2017

Tabel 3.6 Daglig passiv rygning blandt ikkerygere – kommuner



*Statistisk signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

#Statistisk signifikant forskellig fra 2017