

Analyse	Tolkning af ratioværdi	$\frac{\text{praksisresultat}}{\text{laboratorieresultat}} = \text{ratioværdi}$
Glukose	<0,82 Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol	
	0,82-0,88 Mindre tilfredsstillende	
	0,89-1,11 Tilfredsstillende	
	1,12-1,18 Mindre tilfredsstillende	
	>1,18 Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol	
Hæmoglobin	<0,84 Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol	
	0,84-0,88 Mindre tilfredsstillende	
	0,89-1,11 Tilfredsstillende	
	1,12-1,16 Mindre tilfredsstillende	
	>1,16 Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol	
HbA_{1c}	<0,81 Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol	
	0,81-0,85 Mindre tilfredsstillende	
	0,86-1,14 Tilfredsstillende	
	1,15-1,19 Mindre tilfredsstillende	
	>1,19 Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol	
CRP	<0,59 Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol	
	0,59-0,67 Mindre tilfredsstillende	
	0,68-1,32 Tilfredsstillende	
	1,33-1,41 Mindre tilfredsstillende	
	>1,41 Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol	
INR	<0,74 Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol	
	0,74-0,79 Mindre tilfredsstillende	
	0,80-1,20 Tilfredsstillende	
	1,21-1,26 Mindre tilfredsstillende	
	>1,26 Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol	
Leukocytter (leu)	<0,68 Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol	
	0,68-0,74 Mindre tilfredsstillende	
	0,75-1,25 Tilfredsstillende	
	1,26-1,32 Mindre tilfredsstillende	
	>1,32 Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol	